

prosinec / 2014

farmtec®

VÝBĚR

- Úvodní slovo - Co nás čeká v příštím roce?
- Bioplyn je stále v kurzu
- Připravte se na další příjem žádostí
- Katalog výrobků pro živočišnou výrobu

chtěl bych vás co nejsrdečněji pozdravit před koncem roku a poděkovat vám za spolupráci v roce 2014. Co nás čeká v příštím roce? Od 1. 1. 2015 začne fungovat nové nastavení Společné zemědělské politiky, které podle mého názoru skončilo dobrým kompromisem. Dojde ke zlepšení situace v dotacích u citlivých komodit a u živočišné výroby. Hned ve druhé polovině měsíce ledna nás čeká mimořádné kolo na investice pro zemědělce z finančních prostředků, které nebyly vyčerpány ze starého programovacího období.

Bude rozděleno minimálně 700 mil. Kč. Protože bude povinnost investici ukončit a podat žádost o proplacení nejpozději do 30. 6. 2015, nebudou z časových důvodů uznatelné náklady na stavební práce. Bude možné žádat dotace na nákup technologie pro skot, dojení, pro prasata a drůbež. Dále pro bodově zvýhodněné stroje do živočišné výroby a na pěstování citlivých komodit. Možné jsou i žádosti na ostatní stroje kromě traktorů, které již ale bodově zvýhodněné nebudou a tudíž je šance na získání dotace výrazně menší.

Jsme připraveni vám nabídnout naše kvalitní technologie, které můžete v rámci tohoto lednového kola nakoupit. Nejprodávanější výrobky si můžete prohlédnout v katalogu, který je součástí tohoto časopisu. Podrobnější informace vám poskytnou kolegové na jednotlivých oblastních ředitelstvích, případně u jednotlivých produktů.

Vedle mimořádného lednového kola

proběhne i první kolo nového období na investice, kde budou rozdělené minimálně dvě roční alokace finančních prostředků. V tomto kole bude možné žádat na všechny druhy investic v živočišné výrobě a doba realizace bude cca do konce roku 2017. Přesný termín podávání žádostí ještě není známý, odhaduji ale, že to bude červen 2015. V tu dobu je třeba mít již pravomocné stavební povolení na danou investici.


Vláda schválila 20. 10. 2014 novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Kromě důležitého odmítnutí omezení dotovaného výkonu u bioplynových stanic, které jsou již v provozu, bylo schváleno i znovuzavedení podpory u bioplynových stanic. Nově by měly být provozně podporované (s 20 letou garancí ceny) bioplynové stanice o výkonu do 550 kW a s minimálním podílem substrátů 70 % z živočišné výroby (kejska, hnůj), nebo z biologicky rozložitelného odpadu (BRO, BRKO). Podpora bude vztažena na využití tepla. Tuto novelu musí ještě schválit poslanecká sněmovna a senát. Definitivní schválení by mělo proběhnout nejpozději do konce ledna 2015 s tím, že účinnost novely bude pravděpodobně od 1.7. 2015. Projektanti na našich oblastních ředitelstvích jsou připraveni zpracovat vám projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení, jak na investice, které budete chtít podat v červnu na dotace, tak na případnou výstavbu bioplynové stanice.

Na závěr bych vám chtěl popřát příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný a úspěšný nový rok 2015.

Na další spolupráci se těší

Bohumil Belada

generální ředitel a předseda
představenstva
FARMTEC a.s.



Bioplyn je stále v kurzu

Podpora bioplynových stanic (BPS) byla novelou zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích energie (POZE) v roce 2013 zastavena. Tímto zásahem došlo k ukončení výstavby nových výroben. V současné době probíhá schvalování nové legislativy týkající se POZE s tím, že návrh nového zákona řeší znovuzavedení provozní podpory pro BPS. Novela by měla být projednána do konce roku 2014 s možností čerpat navrženou podporu zřejmě od roku 2016.

S podporou, jakou jsme znali dříve, již nemůžeme bohužel počítat. Novela zavádí nové podmínky při přiznání provozní podpory. BPS musí splňovat vysokou účinnost využití energie vytvořeného bioplynu. Velký důraz je kladen na maximální a smysluplné využití tepla. Navíc na podporu bude mít nárok jen ten, kdo bude vyrábět bioplyn z více jak 70 % ze statkových hnojiv nebo z biologicky rozložitelných odpadů. Zákon omezuje i maximální elektrický výkon nových BPS a to na 550 kW. Podpora BPS bude garantována po celou dobu životnosti výroby (20 let) a výše podpory bude stanovena tak, aby prostá návratnost byla 15 let. Stejným způsobem byla podpora stanovována i dříve. Zásadní změnou je však princip podpory. Doposud byla podpora vztažena k vyrobené elektrické energii, nyní bude podpora vyplácena za využití tepla.

Nové podmínky přináší zcela odlišný pohled na výstavbu nových BPS. Plánované projekty musí být navrženy s daleko větším důrazem na využití vedlejších produktů či odpadů a také na co nejvyšší využití produkovaných energií v místě výroby. Významnou roli budou hrát investiční a provozní náklady. Technologie nových BPS budou striktně zaměřeny na využití méně ušlechtilých substrátů, nebo odpadů. Doposud běžně používané vstupní substráty budou pro výrobu bioplynu v rámci nové podpory neekonomické.

Některé instalace BPS postavené v roce 2013 společností FARMTEC a.s., již nově zaváděné podmínky splňují. Tyto provozny se ukázaly jako zcela funkční a vzhledem

k využití méně ušlechtilých substrátů i ekonomicky zajímavé. S využitím těchto zkušeností pracujeme na optimalizaci technického řešení, které bude splňovat veškeré nároky nové legislativy včetně ekonomické stránky projektu.

Víme, že i přes zásadní změnu podmínek provozní podpory, je možné připravit a zrealizovat úspěšné projekty. Nové BPS zajistí energetickou soběstačnost některým z vás a také vám mohou pomoci vyřešit otázku odpadového hospodářství. Díky znalosti legislativy a zkušenosti s výstavbou BPS můžeme najít efektivní řešení právě pro Vás.

Gabriela Smetanová

obch. manažer - servis OZE, energetik
FARMTEC a.s.
(gsmetanova@farmtec.cz; 721 248 241)



Připravte se na další příjem žádostí

Oddělení financování společnosti FARMTEC a.s., informuje zemědělské podniky, že v lednu 2015 proběhne mimořádné kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci PRV. Toto kolo se týká jednak investic na technologie v rámci živočišné výroby a také do zemědělských strojů (kromě traktorů jde o většinu zemědělských strojů). Konkrétní seznam technologií pro ŽV a strojů, na které je možno podat žádost o dotaci uvádím níže:

Technologie pro skot, ovce, kozy

(jsou bodově zvýhodněné):

- Dojení
- Dojící robot
- Chlazení mléka
- Přiháněč v čekárně
- Selektce zvířat + fixační klece
- Mobilní hrazení pro masný skot
- Váhy
- Boxové zábrany
- Napáječky
- Matrace v boxu, na roštích a chodbách
- Systém ventilace
- Svinovací plachty
- Svinovací vrata
- Drbadla
- Samopoutací zábrany
- Přihrnovač krmení
- Boudy pro telata
- Vozík na mléko
+ krmný automat na telata

Technologie pro prasata

(jsou bodově zvýhodněné):

- Technologie krmení
- Technologie napájení
- Porodní kotce
- Hrazení
- Individuální kotce
- Doupata pro selata
- Rošty
- Vyhřevné desky
- Systém ventilace
- Váhy

Technologie pro drůbež

(jsou bodově zvýhodněné):

- Technologie ventilace a chlazení
- Technologie krmení a napájení
- Technologie desinfekce
- Technologie topení
- Osvětlení
- Automatický chytač drůbeže

Zemědělské stroje, které jsou bodově zvýhodněné:

- Stroje pro pěstování brambor
- Stroje pro pěstování zeleniny (kromě brambor)
- Stroje pro pěstování chmele
- Stroje pro pěstování ovoce
- Stroje pro školkařskou výrobu
- Stroje pro pěstování révy vinné
- Stroje pro pěstování okrasných rostlin
- Stroje pro pěstování LAKR (léčivé, aromatické a kořeninové rostliny)
- Stroje pro živočišnou výrobu
- Protikroupové systémy

Zemědělské stroje, které nejsou bodově zvýhodněné:

- Stroje pro zpracování půdy
- Stroje pro založení a ošetřování porostu
- Stroje pro sklizeň
- Traktorové přívěsy, návěsy, kontejnery, nakladače, manipulátory apod.

Žadatelé budou muset tyto investice zrealizovat do konce června 2015. Alokace na toto kolo je ve výši 700 mil. Kč. Z toho vyplývá, že se bude jednat o velkou příležitost, jak získat dotační prostředky na vaše plánované investice z tohoto mimořádného kola příjmu žádostí.

Máte-li o zmíněnou dotaci zájem, je potřeba na tom začít pracovat. Oddělení financování společnosti FARMTEC a.s., je připraveno využít svých bohatých zkušeností a žádost vám připravit.

V případě vašeho zájmu nás co nejdříve kontaktujte. Stejně tak i v případě nejasností či dalších dotazů (např. posouzení zdali na vámi zamýšlenou investici půjde podat žádost o dotaci v lednu 2015).

Marek Krejča (mkrejca@farmtec.cz; 724 052 314)

Martin Doucha (mdoucha@farmtec.cz; 724 237 722)

Jan Čihák (jcihak@farmtec.cz; 724 102 690)

Kateřina Lachoutová

(klachoutova@farmtec.cz; 725 944 858)

oddělení financování FARMTEC a.s.

KATALOG VÝROBKŮ PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU



farmtec®

www.farmtec.cz

12/2014

FARMTEC a.s., si vyhrazuje právo na tiskové chyby a na rozdíly ve vyobrazeních a popisech. Aktuální ceny naleznete na shop.farmtec.cz nebo nás kontaktujte viz zadní strana. Vypracujeme vám cenovou nabídku.

DOJÍRNY A VYBAVENÍ DOJÍREN

| kód | popis |
|----------------|--|
| soubor kódů | Výbava dojícího stání s polohovatelným ramenem (rameno, dojící přístroj, dezinfekční rozvodka) |
| soubor kódů | Asynchronní pulzátor |
| soubor kódů | Soustrojí vývěvy (2200 l/min) s výfukem a držákem |
| soubor kódů | Horizontální sběrná nádoba 80 l (SN,víka,odlučovač,spínač a ovladač čerpadla) |
| soubor kódů | Měřič nádoje Unipuls (nádoba s krytem a držákem,zdroj,řídící jednotka,čidlo,kabely, uchycení) |
| soubor kódů | Sledování pohybové aktivity pro 100 dojnic (2 antény, PC, FARMSOFT, 100 ks vitalimetrů) |
| soubor kódů | Mycí a dezinfekční automat ADD5 (automat s programátorem a centrálním napaječem) |
| F243203000350 | Guma struková FA 1 Farmtec |
| F243203000450 | Guma struková FA 2 Farmtec |
| F2412131527150 | Hadice mléčná pryžová 15/27 SPA |
| F2412131625315 | Hadice plastová 16/25.5 Terraflex |
| F2412131628150 | Hadice mléčná pryžová 16/28 SPA |
| F2342115003 | Hadice pryžová podtlaková 8/16 SPA |
| F2342115008 | Hadice pryžová podtlaková 2x 7/14 SPA |
| F24220501 | Čerpadlo mléka PACKO komplet |




výbava dojícího stání - ilustrační foto (navíc s měřičem nádoje a klávesnicí)



pulzátor



sběrná nádoba



mycí a dezinfekční automat



čerpadlo mléka



guma struková FA 1



guma struková FA 2



hadice mléčná

farmtec®

DOJÍRNY ZNAČKY FARMTEC



- RYBINOVÉ
- TANDEMOVÉ
- PARALELNÍ
- KRUHOVÉ

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na kompletní dodávky tandemových, rybinových, paralelních a kruhových dojíren pro skot a také kompletní dodávky mobilních i stacionárních dojíren pro ovce a kozy. Zpracujeme vám také nabídky na dodávky a instalace zootechnického programu FARMSOFT management pro vaše farmy.

CHLADICÍ TANKY NA MLÉKO

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na kompletní dodávku chlazení mléka včetně rekuperace a předchladičů. Cena se určuje v závislosti na době jednoho dojení a počtu dojení za den. V nabídce máme různé kapacity od 2 500 l do 15 000 l (horizontální) a různé stupně výbavy.

popis

FIRST 5200.SE GS + chladicí jednotka 2xMLZ 048 (2x7 hp)

FIRST 8000.SE GS + chladicí jednotka 2xSZ 148 (2x12,3 hp)

FIRST 10 400.SE GS + chladicí jednotka 4xMLZ 048 (4x7 hp)

FIRST 15 000.SE GS + chladicí jednotka 4xMLZ 076 (4x10 hp)

Uvedené typy:

horizontální tanky na mléko FIRST.SE - 2-3 dojení/denní svoz

- bez předchladiče (35°C do 4°C),

ceny jsou bez dopravy a montáže.



SYSTÉMY SELEKCE ZVÍŘAT



popis

Selekční branka komplet (jen pro dojírny s identifikací FARMTEC)

PŘIHANĚČE KRAV NA DOJÍRNU

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na kompletní dodávku přihaňče do čekárny dojnic. Cena se určuje dle šířky čekárny a typu přihaňče.



FIXACE SKOTU

| kód | popis |
|------------|---|
| F1732E124Z | Fixační klec KF 98 |
| F1732D110Z | Nosič fixačního čela HGS |
| F1732D212Z | Fixační čelo s košem CF98 |
| F1621401Z | Klece fixační univerzální M1 (včetně koše) zinkovaná |
| F1621404Z | Klece fixační 3 v 1 |
| F1621403Z | Klece fixační pro masná plemena M3 (včetně koše), zinkovaná |




fixační klec univerzální

fixační klec KF98



nosič fixačního čela +
fixační čelo s košem



fixační klec univerzální



fixační klec pro masná plemena

MOBILNÍ HRAZENÍ PRO MASNÝ SKOT

spojovací tyč ST



zpětná brzda
AS

ohradník
OHR 24 - 42




ohradník s dveřmi
OSD 24 - 36



obloukový díl
OBL



vstup do uličky
VDU 30




opěrná branka
OP



dělicí dveře DD



naháněcí vrata
NV 32



panel s průchodem
pro tele - PPT 30



třídící box
BT 97

| kód | popis |
|------------|----------------------------------|
| F1732A124Z | Ohradník OHR24 2400 mm |
| F1732A130Z | Ohradník OHR30 3000 mm |
| F1732A136Z | Ohradník OHR36 3600 mm |
| F1732A142Z | Ohradník OHR42 4200 mm |
| F1732A324Z | Ohradník s dveřmi OSD24 2400 mm |
| F1732A330Z | Ohradník s dveřmi OSD30 3000 mm |
| F1732A336Z | Ohradník s dveřmi OSD36 3600 mm |
| F1732A225Z | Obloukový díl OBL 2500 mm |
| F1732A430Z | Vstup do uličky VDU30 3080 mm |
| F1732A532Z | Naháněcí vrata NV32 3190 mm |
| F1732A630Z | Panel s průchodem pro tele PPT30 |
| F1732C109Z | Opěrná branka OP |
| F1732C110Z | Opěrná branka AFT se závěsy |
| F1732C304Z | Spojovací tyč ST |
| F1732C309Z | Dělicí dveře DD |
| F1732C409Z | Zpětná brzda ZB |
| F1732C410Z | Třídící box BT97 |
| F1732C524Z | Pastevní vrata PG08 2400mm |

VANY NA KOUPELE PAZNEHTŮ

| kód | popis |
|---------------|---|
| Z7HC650305201 | Lavážní vana HD-PE - 201 x 80 x 22 cm - pro skot |
| Z7HC650305154 | Lavážní vana HD-PE - 1541 x 57 x 14 cm - pro ovce |



lavážní vana pro skot

VÁHY PRO SKOT


Váha mobilní/stacionární
FARMTEC - Form 1

| kód | popis |
|-------------|---|
| F29203F1A | Zobraz. jednotka + ližiny (100 cm) + stojánek |
| F29203F1B1 | Zobraz. jednotka + ližiny (100 cm) + ocelová deska + stojánek |
| soubor kódů | Váha mobilní FARMTEC - Form 1 |
| 29113DF1Z | Váha stacionární FARMTEC - Form 1 |






BOXOVÉ ZÁBRANY DO LEHACÍCH BOXŮ

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na dané typy bočních zábrany podle kategorie skotu a způsobu jejich uchycení (kotvení).



DRBADLA PRO SKOT

| kód | popis |
|-----------|----------------------------------|
| F1611101Z | Drbadlo kovové DK1 Z |
| F16105Z | Drbadlo kartáčové DR 3 Z komplet |
| F161120Z | Drbadlo rotační REBEL |



NAPÁJENÍ

| kód | popis |
|----------|---|
| F131J1N | Žlab JUPITER II typ G1 - 600/2200 - nerezový, vyhřívaný |
| F131N1N | Žlab NEPTUN II typ G1 - 600/1410 - nerezový, vyhřívaný |
| F131N2N | Žlab NEPTUN POLO II typ G1-600/980 - nerezový, vyhřívaný |
| F131R1N | Žlab MERKUR III typ G1 - 400/355 - nerezový, vyhřívaný |
| F131T1N | Žlab TRITON II typ G1 - 380/1450 - nerezový, vyhřívaný |
| F131T2N | Žlab TRITON POLO II typ G1-380/1020 - nerezový, vyhřívaný |
| F131N1S | Žlab Neptun S na sklopku - nerezový, vyhřívaný |
| F131C1N | Žlab Callisto 520/1955 - nerezový, nevyhřívaný |
| F1331104 | Napáječka míčová 1 místo JFC, 25 litru |
| F1331105 | Napáječka míčová 2 místa JFC, 80 litru |
| F1330103 | Napáječka míčová FA 2 typ 2 |
| F1331502 | Napáječka pastev.(pumpa)+místo pro tele |

MERKUR II
objem 13 l



JUPITER II
objem 130 l



NEPTUN II
objem 80 l



TRITON II
objem 38 l



NEPTUN S
objem 80 l



CALLISTO
objem 130 l





NEPTUN POLO II
objem 52 l




TRITON POLO II
objem 25 l

MATRACE A GUMY DO POHYBOVÝCH CHODEB A NA ROŠTY


| kód | popis |
|------------|--|
| F1651601 | Matrace KURA S - na rošty |
| F1651621 | Matrace KURA P - na chodby s lopatou |
| F1651641 | Matrace KURA Form - podlahy do čekáren |
| F1651651 | Matrace pediKURA Form - podlahy do čekáren |
| F166121420 | Role pryž.KLV/SOT 14x2000 |




KURA S



KURA FORM



PEDI KURA



KURA P

MATRACE A PRYŽOVÉ ROLE DO LEHACÍCH BOXŮ

| kód | popis |
|------------|---|
| F1650301 | Matrace KEW plus s=1150, l=1830 komplet |
| F1650321 | Matrace WINGFLEX s=1100, l=1830 komplet |
| F1651401 | Matrace Calma 1150x1400, pro mladý skot |
| F1651502 | Matrace Lenta 1000x1650, pro maldý skot |
| F166161511 | Matrace zastýlací Griglio |
| F166152017 | Role pryžová KOMFORT N20 |
| F166153319 | Role pryžová KOMFORT N33 |




VĚTRÁNÍ STÁJÍ

| kód | popis |
|-------------------|---|
| F5103VR23B | Řemenový ventilátor BKF 135 (3 fázový) |
| F5103VR23E | Řemenový ventilátor EOR 135 3F 3 lopatky |
| F5103VR24EA | Řemenový ventilátor EOR 135 3F 6 lopatek ALU |
| F5103VF80M | Ventilátor ZC080-6DL, 3F, s mřížkou, 6 lopatek |
| F52301P3+F52302R | Navíjecí příčka - průhledná plachta (otvor 3x3m) + ruční pohon(řetízek) |
| F52301P3+F52302E2 | Navíjecí příčka - průhledná plachta (otvor 3x3m) + elektrický pohon |
| F5235V02 | Ovládání dálkové 2K |
| F5235V04 | Ovládání dálkové 4K |
| F52344 | Stříška od 3001 do 4000 mm |
| F51411205 | Síť protiprůvanová SCRIM 2,5m-oko 1,5 mm |
| soubor kodů | Svinovací plachta 60x2,8 m, mech.ovládání, průhledná, větrná opora síť |
| soubor kodů | Svinovací plachta MONO - 60x4 m , el.ovládání, průhledná, opora síť |
| soubor kodů | Svinovací plachta DUO - 60x4m, el.ovládání, průhledná, opora síť |
| soubor kodů | Svinovací plachta KOMFORT - 60x4m, el.ovládání, průhledná, opora síť |


ventilátor BKF 135



ventilátor EOR 135 - 3 lop.



ventilátor EOR 135 - 6 lop.



Navíjecí příčka (vrata) - plachta plná, el. pohon, polykarbonátový přístřešek



svinovací plachta MONO



Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na svinovací plachty a navíjecí příčky (vrata) dle vašich konkrétních požadavků.

OSVĚTLENÍ STÁJÍ

| kód | popis |
|------------|--|
| F1671A2511 | Osvětlení 250W AgriLED RED žluté světlo |
| F1671A4011 | Osvětlení 400W AgriLED RED žluté světlo |
| F1671AB02 | Ovládací panel Agribox M |
| F1671E152 | Osvětlení LED 150 W Lurecom SD |
| F1671E032 | LED průmyslové svítidlo 120 cm, 36 W, 4200 l |
| F1671E042 | LED průmyslové svítidlo 150 cm, 58 W, 5500 l |
| F1671E081 | Osvětlení 80W (indukční svítidlo) |
| F1671E151 | Osvětlení 150W (indukční svítidlo) |
| F1671E201 | Osvětlení 200W (indukční svítidlo) |
| F1671E301 | Osvětlení 300W (indukční svítidlo) |



Lurecom SD
LED svítidlo 158 W
(>50 tis. h)



LED průmyslové svítidlo
120/150 cm

indukční svítidlo
80 W (> 60 tis. h)



indukční svítidlo
150 W (> 60 tis. h)




indukční svítidlo
200 W (> 60 tis. h)



indukční svítidlo
300 W (> 60 tis. h)



AgriLED RED - HPS - vysokotlaká
sodíková výbojka 250 W
(18 - 20 tis. h)



Agribox


AgriLED RED - HPS
- vysokotlaká sodíková
výbojka 400 W
(18 - 20 tis. h)



SAMOPOUTACÍ ZÁBRANY

| kód | popis |
|--------------|---|
| F1241MB2000Z | Zábrana žlabová fixační MB 2 Z (2 býci, max. délka 2000 mm) |
| F1241MT2850Z | Zábrana žlabová fixační MT 7 Z (7 telat, max. délka 3100 mm) |
| F1241MM2900Z | Zábrana žlabová fixační MM 5 Z (5 míst - ml. dobytek, max. 3025 mm) |
| F1241MD3450Z | Zábrana žlabová fixační MD 4 Z (4 dojnice, max. délka 3450 mm) |


zábrana žlabová fixační
pro býky



zábrana žlabová fixační
pro telata



zábrana žlabová fixační
pro mladý dobytek



zábrana žlabová fixační
pro dojnice



BOUDY PRO TELATA

| kód | popis |
|----------|---|
| F164041Z | Bouda laminátová s hrazením a střechou |
| F164042 | Bouda laminátová bez hrazení |
| F164030Z | Bouda laminátová se zdvihacím V hrazením |
| F1643A80 | Bouda skupinová pro 5 telat - bez hrazení |
| F1643A50 | Bouda skupinová pro 8 telat - bez hrazení |
| F1643A51 | Bouda skupinová pro 5 telat - s hrazením |
| F1643A81 | Bouda skupinová pro 8 telat - s hrazením |

bouda laminátová bez hrazení



bouda skupinová pro 5 telat



bouda laminátová se zdvihacím V hrazením a kolečky



bouda laminátová s hrazením a posuvnou střechou



bouda skupinová pro 8 telat



VOZÍKY NA OHŘEV, MÍCHÁNÍ A DOPRAVU MLÉKA PRO TELATA



mobilní vozík na mléčnou krmnou směs, objem 180 l, ohřev, dávkovací pistole

| kód | popis |
|-------------|---|
| F1421MMC100 | Vozík na mléko 100 l (ohřev, míchání, dávkovací pistole, víko) |
| F1421MMC180 | Vozík na mléko 180 l (ohřev, míchání, dávkovací pistole, víko) |
| F1421MMK100 | Vozík na mléko 100 l (ohřev, míchání, víko) |
| F1421MMK180 | Vozík na mléko 180 l (ohřev, míchání, víko) |
| F1421MMH100 | Vozík na mléko 100 l (míchání, víko) |
| F1421MMH180 | Vozík na mléko 180 l (míchání, víko) |
| F1421MDK100 | Vozík na mléko s pojezdem 120 l (ohřev, míchání, nastavení dávky) |
| F1421MDK200 | Vozík na mléko s pojezdem 200 l (ohřev, míchání, nastavení dávky) |



mobilní vozík na mléčnou krmnou směs, objem 100 l, ohřev, dávkovací pistole

mobilní vozík na mléčnou krmnou směs s pojezdem, objem 200 l, ohřev, dávkovací pistole, s možností nastavení dávky, LED světlo




KRMNÉ AUTOMATY PRO TELATA

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na daný typ krmného automatu podle počtu napájených telat a dispozice ustájení.

KRMENÍ A USTÁJENÍ PRASAT

| kód | popis |
|----------------|--|
| F3601171000605 | Samokrmítko Maximat pro výkrm |
| F3601171000655 | Samokrmítko Maximat pro dochov |
| F33413826N | Samokrmítko SPN 2x6 - předvýkrm prasat |
| F33411100 | Miska pro krmení selat |
| F3481102L | Deska výhřevná TD 230 L 400x1000 |
| F3481102R | Deska výhřevná TD 230 P 400x1000 |
| F3311301 | Napáječka misková S pro selata |
| F3311303 | Napáječka misková P pro prasata |
| F3311412 | Napáječka MINI misková DRIK-O-MAT |
| F3311413 | Napáječka STANDARD misk. DRIK-O-MAT |
| F3311414 | Napáječka MULTI misková DRIK-O-MAT |
| F33211T17N | Nipl IT 3/8" N |
| F33211T21N | Nipl IT 1/2" N |
| F33211T27N | Nipl IT 3/4" N |



PORODNÍ KOTCE

Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na danou dipozici a úroveň vybavení porodního kotce.

DOUPATA PRO DOCHOV SELAT

| kód | popis |
|---------|-------------------------------------|
| F352166 | Doupě pro dochov Flex Cover 110-230 |
| F352164 | Doupě pro dochov Flex Cover 110-180 |

ROŠTY

rošt Ultraflex dochov 120x40



rošt Ultraflex pro prasnice 60x40



rošt Ultraflex litina 60x40




| kód | popis |
|---------------|---|
| F341500505020 | Rošt Ultraflex pro dochov 60x40cm - plastový |
| F341500505040 | Rošt Ultraflex pro dochov 120x40cm - plastový |
| F341500505120 | Rošt Ultraflex, prasnice 60x40cm - plastový |
| F341500510030 | Rošt Ultraflex, litina 60x40cm - plastový |
| F532122 | Rošt - výkrm 910-2000 - betonový |
| F532123 | Rošt - výkrm 2010-2700 - betonový |
| F532125 | Rošt - prasnice 910-2000-2 - betonový |
| F532126 | Rošt - prasnice 2010-2600-2 - betonový |

rošt pro výkrm beton



rošt pro prasnice beton




USTÁJENÍ, VĚTRÁNÍ, TOPENÍ A KRMENÍ PRASAT



Na požádání vypracujeme cenovou nabídku na technologie ustájení, ventilace, topení a krmení všech kategorií prasat dle konkrétních požadavků.

VÝROBKY - CHOV DRŮBEŽE

| kód | popis |
|---------------|--|
| F41110A1025 | Regulátor tlaku Lubing s přísl.-středový |
| F41316SS125L | Plynové topidlo Sol'Air 11600W, 1400mbar |
| F41316SS130L | Plynové topidlo Sol'Air 6500W, 1400mbar |
| F41116C1915P | Topidlo Klassic 55 kW, zem. plyn on/off |
| F41116C1916P | Topidlo Klassic 90 kW, zem. plyn, on/off |
| F41116C1917P | Topidlo Klassic 120kW, zem. plyn, on/off |
| F41116C1945P | Topidlo Heoss 55 kW, zem. plyn, pl.říz. |
| F41116C1946P | Topidlo Heoss 90 kW, zem. plyn, pl.říz. |
| F41116C1947P | Topidlo Heoss 120 kW, zem. plyn, pl.říz. |
| F411130000002 | Žárovka E27 LED, XENA 7 W, stmívatelná |
| F41113B102174 | Zářivkové svítidlo 1x36W IP65,stmívatel. |
| F411130000001 | LED svítidlo 1x45W, IP65,stmívatel. |
| F5103VZ47FN | Míchací ventilátor ACF 18, nerez |
| F5103VR25FA | Štítový ventilátor EOS 135 3F 6lopatek |
| F41131100 | Medikátor 0,2-2%, syst. on/off, Dosatron |
| F41131101 | Medikátor 1-5%, syst. on/off, Dosatron |
| F4113102 | Medikátor membránový DIA 1-4%, Dosatron |



regulátor tlaku



plynové topidlo Sol'Air



topidlo Heoss 55



míchací ventilátor ACF 18, nerez



žárovka E27 LED, XENA 7 W, stmívatelná



zářivkové svítidlo 1x36 W

Štítový ventilátor EOS 135 3F 6 lopatek



Medikátor Dosatron 0,2-2%



Medikátor Dosatron membránový 1-4%




LED svítidlo 1x45W, IP65, stmívatelné

FARMTEC

KOMPLEXNÍ SLUŽBY PŘI INVESTICÍCH

PORADENSTVÍ - PROJEKCE - VÝROBA TECHNOLOGIÍ
MONTÁŽ TECHNOLOGIÍ - SERVIS - FINANCOVÁNÍ



SÍDLO SPOLEČNOSTI

FARMTEC a.s.

Tisová 326, 391 33 Jistebnice
tel.: +420 381 491 111
fax: +420 381 491 112
e-mail: farmtec@farmtec.cz

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ

TÁBOR

Chýnovská 1098
390 02 Tábor
tel.: 381 210 354
fax: 381 491 112
tabor@farmtec.cz

kontakty:

Ing. Zdeněk Jurčík
mob.: 724 138 705
Bc. Martin Miškár
mob.: 602 271 381

STRAKONICE

Neběhovicová 522
386 01 Strakonice
tel.: 381 491 111
fax: 381 491 112
strakonice@farmtec.cz

kontakty:

Václav Soukup
mob.: 725 757 425
Jan Kopenc
mob.: 606 666 107

UHER. HRADIŠTĚ

Na Splávku 1182
686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 549 928
fax: 572 547 050
hradiste@farmtec.cz

kontakty:

Václav Hájek
mob.: 602 720 627
Petr Polášek
mob.: 602 271 034
Ivan Vetr
mob.: 602 503 154
Bc. Petr Jurásek
mob.: 725 013 330
Ing. Martin Vávra
mob.: 724 313 015

LITOMYŠL

Zámecká 218
570 01 Litomyšl
tel.: 381 491 311
fax: 381 491 312
litomysl@farmtec.cz

kontakty:

Ing. Josef Věneček
mob.: 602 525 108
Ing. Václav Bukač
mob.: 602 422 607

pracoviště

ROUDNICE N. L.
Kratochvílova 280
413 01 Roudnice n/L.
tel.: 381 491 572
fax: 381 491 112
roudnice@farmtec.cz

kontakty:

Ing. Dana Wetzsteinová
mob.: 602 383 596

OSTATNÍ ÚSEKY FARMTEC a.s.

Produkt dojení – Ing. Leoš Pinc

tel.: 381 491 181, mobil: 602 190 748, dojeni@farmtec.cz

Produkt skot – Ing. Mojmír Vacek, CSc.

tel.: 381 491 111, mobil: 601 394 153, mvacek@farmtec.cz

Produkt masný skot, ovce a kozy, E-shop – Martin Čížek

tel.: 381 491 111, mobil: 602 148 144, mcizek@farmtec.cz

Produkt prasata – Bc. Tomáš Diart

tel.: 381 491 196, mobil: 602 189 533, tdiart@farmtec.cz

Produkt drůbež – Ing. Slávek Duda

tel.: 381 491 196, mobil: 607 733 101, sduda@farmtec.cz

Produkt technolog. vybavení jímek – Ing. Martin Dostál

tel.: 381 491 311, mobil: 602 271 382, mdostal@farmtec.cz

Produkt bioplynové stanice – Ing. Jaroslav Nováček

tel.: 381 491 176, mobil: 725 351 389, jnovacek@farmtec.cz

Produkty teplo, manipulace a skladování

– Ing. Roman Koutný, PhD.

tel.: 381 491 160, mobil: 602 464 996, rkoutny@farmtec.cz

Produkt chemie a energetika – Ing. Jiří Fiala, MSc

tel.: 416 563 724, mobil: 725 797 721, jfiala@farmtec.cz

Farmtec krmiva – Martin Čížek

tel.: 381 491 111, mobil: 602 148 144, krmiva@farmtec.cz

Produkt financování – Ing. Marek Krejča

tel.: 381 491 140, mobil: 724 052 314, mkrejca@farmtec.cz

Výroba – Otto Beneš

tel.: 381 491 246, mobil: 724 216 874, obenes@farmtec.cz

Sklad, prodej náhradních dílů a drobných výrobků

tel.: 381 491 216, mobil: 724 021 570, pkubec@farmtec.cz

**OBJEDNÁVEJTE VÝROBKY
JEDNODUŠE NA NAŠEM
INTERNETOVÉM
OBCHODĚ**

stačí jen napsat:

shop.farmtec.cz