



ProCleaner X150

První mycí robot na světě s dvojicí mycích ramen vybavených senzory pro detekci překážek

+ Kompaktní a lehký + Dlouhá výdrž baterie + Extrémně rychlý + Nerezová ocel



farmtec®

Tel.: +420 381 491 111

Email: farmtec@farmtec.cz

www.farmtec.cz



ProCleaner X150

Model X150 je robot vyrobený výhradně z nerezové oceli, který byl navržen i pro ty nejnáročnější typy stájí. Díky pokročilým funkcím a promyšlené konstrukci nabízí dokonalou rovnováhu mezi rychlostí, efektivitou a spolehlivou technologií, což zaručuje vynikající poměr ceny a výkonu po mnoho let.

První mycí robot na světě s dvojicí mycích ramen vybavených senzory pro detekci překážek (přihlášený patent). Díky inovativní technice otáčení se ramena zasouvají a pohybují se ve složitém prostředí, aniž by došlo k přerušení mycího cyklu.

Model X150, který vychází z více než desetiletých zkušeností v oblasti automatizace zemědělství a více než 2 000 jednotek v provozu, je důkazem osvědčené spolehlivosti a špičkových inovací.

Technické údaje

Rozměry D x Š x V	110 x 53 x 184 cm
Hmotnost	280 kg
Napájení (nabíjení)	230 V*
Proud	6 A*
Spotřeba vody	Min. 25 / max. 40 l/m
Max. tlak vody	200 bar
Vysokotlaké čerpadlo	Externí
Max. teplota vody	60° C

* baterie

Porovnání modelů



	XB100	X150
Vysouvací ramena	Ne	Ano
Délka ramen	10 - 280 cm	0 - 90 cm
Minimální šířka	53 cm	53 cm
Hmotnost	290 kg	280 kg
Baterie	Ano (24 hodin)	Ano (20 hodin)
Ukládání programů	Ano	Ano
Integrovaná hadice	Ano	Ano
Mytí oběma rameny	Ano	Ano

Funkce

Mytí oběma rameny

Ve spojení s vysokokapacitním čerpadlem dokáže model X150 mýt dvakrát rychleji než při mytí pouze jedním ramenem. Díky tomu je mimořádně efektivní na farmách, kde je zapotřebí rychlý obrat.




Zvedací hák

Integrovaný hák pro zvedání robota vysoko zdvižným vozíkem nebo jeřábem.



Kombinovaný snímač

Čtyři kombinované snímače detekují překážky a umožňují ramenům jednotlivě se zasunout, aniž by se zastavily a přerušily mytí. Díky této funkci je mytí ještě rychlejší.



Dlouhá výdrž baterie

Díky kombinaci moderního akumulátoru a nízké hmotnosti pouhých 280 kilo vydrží robot v provozu 20 hodin.



Snadná údržba

Díky promyšlené konstrukci a použitým materiálům, jako jsou podvozek a spojky z nerezové oceli, je zařízení robustní a snadno se udržuje jak při každodenním provozu, tak i z dlouhodobého hlediska.



Boční kola

Snadno nastavitelná boční kolečka.



Pouhých 280 kilo

Celý robot váží pouhých 280 kilo, díky čemuž je lehký a může s ním snadno manipulovat kdokoli.





WASH POWERTM
Make cleaning easy

Watch video



farmtec[®]

Tel.: +420 381 491 111

Email: farmtec@farmtec.cz

www.farmtec.cz

Washpower A/S

Elmevej 8
DK-7870 Roslev
+45 9696 1015

www.washpower.com