

srpen / 2023

farmtec®

VÝBĚR



Těšíme se na setkávání s vámi na výstavě
Země živitelka od 24. do 29. 8. 2023
v Českých Budějovicích, kde nás najdete
v pavilonu Z a také na venkovní ploše 501 před pavilonem Z.



Vážení čtenáři,

chtěl bych vás srdečně pozvat do naší expozice na výstavě Země živitelka, která se koná od 24.8. do 29.8. Budeme se na vás těšit stejně, jako v loňském roce v hlavní expozici v pavilonu Z a na venkovní ploše před tímto pavilonem. Rádi s vámi probereme aktuální situaci.



Jediná jistota, kterou máme, je neustálá změna v našem podnikání. Po loňském prudkém růstu cen téměř všeho došlo k jeho zastavení a naopak k výrazným poklesům. Loňský rok byl pro většinu zemědělců velmi úspěšný, protože do výroby promítli ještě nižší náklady před výrazným zdražením a ceny produkce komodit vystoupaly na velmi dobrou úroveň.

Letos je to bohužel naopak. V nákladech budeme mít velkou část položek za vysoké ceny, ale prodejní cena naší produkce bude výrazně nižší. Především v rostlinné výrobě je situace bláznivá. Pro výslednou ekonomiku je více důležité, kdy jsem koupil například hnojivo, naftu a kdy jsem prodal produkci, než to, jak jsem na tom poli vlastně hospodařil. Doufám, že se to v dalších letech uklidní.

MLéko zažívalo celkem dlouhou dobu stabilitu. V letošním roce to také nebude jednoduché díky vysokým nákladům především na krmiva a snižující se prodejní ceně.

Přesto jsem přesvědčen, že dlouhodobě je chov dojných krav velmi perspektivní. Tuto výrobu nemůže dělat každý a kráva dá jen jedno tele za rok.

Ve statistikách čtu každý rok prudký pokles počtu chovatelů dojnic v jednotlivých zemích EU. To dává silnou naději na dobrou rentabilitu v budoucnu pro naše špičkové české chovy. Jsem rád, že po dlouhém období záporné rentability se konečně otočila situace v chovu prasat a že chovatelé již zase začínají přemýšlet o investování. Přeji si, aby pozitivní ekonomika u prasat trvala co nejdéle. Tento obor to potřebuje.

Má smysl zabývat se obnovitelnými zdroji energie?

Velké turbulence zažívá i cena energií. Na živitelce v loňském roce trhala cena kWh rekordy. Letos je to jinak. Ceny se postupně vracely dolů, ale jsou a asi již i budou výrazně nad původními hodnotami. I za této situace se určitě vyplatí využít prostor v oblasti obnovitelných zdrojů. U fotovoltaických elektráren lze velmi efektivně na střechách pokrýt výraznou část vlastní spotřeby a kromě dobré návratnosti investice zajistit i určitou energetickou bezpečnost pro vaše farmy.

Vedle toho bioplynové stanice představují příležitost na regulaci rozvodné sítě, o kterou je obrovský zájem. To dříve zajišťovali především uhelné elektrárny, které by se ale měly postupně omezovat. Ta potřeba regulace bude navyšovaná rozvojem kolísavých zdrojů v Evropě, jako jsou fotovoltaické a větrné elektrárny, které se budou muset vyrovnávat. Bioplynové stanice jsou na to velmi vhodné a rádi s vámi probereme, jak na to.

Investiční dotace z PRV

Před námi je první kolo investičních dotací v rámci PRV v novém období. Žádosti se budou podávat od 22. 8. do 12. 9. 2023. Měli bychom 26. 9. vědět, které projekty budou schválené a které ne. Nejpozději 16. 1. 2024 je pak třeba u úspěšných projektů doložit povinné přílohy, z nichž nejdůležitější je stavební povolení a ukončené výběrové řízení, pokud je na projekt potřeba.

Na realizaci je čas 24 měsíců po podpisu dohody a to je zhruba do poloviny roku 2026. Lze žádat na celé spektrum možných investic v živočišné výrobě pro všechny druhy hospodářských zvířat. Pozitivem je rekordní alokace finančních prostředků. Pro investice v zemědělství se bude rozdělovat 4,86 mld. Kč. V minulosti měly kola na tyto investice alokaci vždy pod 2 mld. Kč. Držím vám všem palce, jsme připraveni s vámi probrat podrobnosti a poradit vám, jak nejlépe postupovat.

Zlevňujeme naše výrobky!

V našem časopise se dozvíte, co je u nás nového. Rok 2022 byl pro nás úspěšný a celkem dobře se vyvíjí i letošní rok. Snížený zájem o investice v chovech prasat díky jejich ekonomické situaci se nám podařilo nahradit úspěšnou realizací fotovoltaických elektráren, jejichž instalovaný výkon na střechách překročí letos 10 MW. Také se výrazně zvýšil zájem o investice do bioplynových stanic a daří se nám v prodeji našich produktů na Slovensku a v Polsku. Nejdůležitějším produktem je pro nás chov skotu. Společně jsme zrealizovali spoustu nádherných farem na světové úrovni, na což jsem moc hrdý. Uspořádali jsem několik dnů otevřených dveří na těchto investicích, o které byl velký zájem a budeme v tom pokračovat na dalších farmách.

Díky postupnému snižování cen některých materiálů a díky našim investicím do výroby zlevňujeme naše výrobky. To platí v živočišné výrobě, ale i u fotovoltaických elektráren. Rádi vám nové nižší ceny představíme a věřím, že budete příjemně překvapeni.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za dlouhodobou spolupráci, která trvá již více než 27 let a které si nesmírně vážím.

Bohumil Belada

generální ředitel a předseda představenstva FARMTEC a.s.



Jak se dojí s dojicími roboty GEA?

Zhruba po čtvrt roce od spuštění dvou dojících robotů na farmě v Makově u Jistebnice jsme si o prvních zkušenostech s roboty ve stáji povídali s předsedou družstva Ing. Jaroslavem Fořtem a také se zootechničkou paní Darinou Podráskou.




TECHNOLOGIE DOJENÍ

Začnu hned otázkou, jaký byl ten přechod z konvenční dojírny na roboty?

Fořt: Čekali jsme, že to nebude žádná procházka růžovým sadem, bylo to hodně divoké.

Podráská: Ano, ty první dny jsme si užili své. Museli jsme si na to zvyknout jak my, tak i zvířata, některým kravám to trvalo trochu déle, ale jiné to pochopily celkem rychle.

A jaká je situace nyní po cca 4 měsících provozu?

Podráská: Potěšující je, že si na to postupně navykly všechny krávy a nemuseli jsme žádné zvíře vyřazovat kvůli anatomii



vemene. Je to možná také tím, že zde máme červenky a to jsou srdcařky. Nyní dojíme 82 ks, celkem je zde 125 krav, chtěli bychom se postupně dostat na maximální kapacitu stáje, což je 140 dojnic.

Vrátím se ještě na úplný začátek, jaké byly hlavní důvody, proč jste začali uvažovat o robotickém dojení?

Fořt: Na prvním místě bylo samozřejmě personální hledisko, tady byla situace stejná asi jako na většině podobných farem.

Dalšími důvody bylo postupné zastarání té stávající rybinové dojírny a očekáváme také zlepšení užitkovosti a kvality mléka. Ohledně užitkovosti, před spuštěním robotů jsme byli na hodnotě kolem 8200, v současné době jsme o cca 10 % níže, ale postupně se k původní užitkovosti blížíme.

Podráská: Podle mě jsme na dobré cestě, zvířata si ještě stále zvykají, do té aktuální užitkovosti se také promítají teplé letní měsíce a na nejbližší týdnů očekáváme telení více dojnic, což se také na užitkovosti pozitivně projeví.

Zmiňovali jste personální důvody na prvním místě, došlo k nějaké úspoře pracovních sil?

Fořt: Měli jsme zde rybinovou dojírnu 2x5 stání, bylo potřeba dvou lidí na každou



Darina Podráská, Jaroslav Fořt spolu s hlídačem a dle jejich slov i podnikovým psychologem na farmě v Makově.

směnu, dojili jsme 2x denně. Ta práce je pochopitelně náročná, ne moc oblíbená a začali jsme mít problémy ty směny obsadit kvalitními dojiči. Ano, nasazením robotů jsme uspořili dvě pracovní místa.

Podráská: Z pohledu zvířat je robot pohodovější zařízení, dojí každý den stejně, nemá nálady, nekřičí, dělá stejné zvuky a podobně. Moje slova potvrzuje fakt, že jsme od března ani v jediném případě nepoužili antibiotika na zánět vemene.

Zdravotní stav vemen je velké pozitivum tohoto zařízení. Vidět to je zejména na prvotelkách, které neprošly tou původní dojírnou a nevykazují žádné obdobné problémy s vemeny, jako jejich starší kolegyně ve stádě. Průměrný denní nádoj u prvotelek máme 31 litrů.

Co hodnotíte jako výhodu tohoto typu robotického dojení pro Vás a Vaše podmínky?

Podráská: Z mého pohledu je to jednoznačně komfortní a relativně bezpečný přístup k vemeni ať už pro kontrolu nebo pro



Paní Podráská si pochvaluje komfortní přístup při kontrole vemen.

případné zákroky.

Líbí se mi také možnost oddělovat mléko po jednotlivých čtvrtích. Robot sám v případě zvýšeného počtu somatických buněk upozorní na možný problém hláškou na počítači.

Fořt: Kompaktnost celého zařízení je pro nás také nespornou výhodou, museli jsme roboty umístit do omezeného prostoru ve stávající stáji. Na druhou stranu zde ale byla náročnější ta stavební část, technologie je částečně zapuštěna pod úroveň podlahy, nicméně ten snadný přístup k vemeni





Chladicí tank na mléko SERAP s předchladičem.
Kapacita 5 200 litrů.

a celková plocha potřebná pro umístění robotů byly pro nás při rozhodování důležitější.

Podráská: Zpočátku jsem měla trochu obavy z toho, jak bude fungovat ten systém - vše v jednom struku, tedy po nasazení dochází uvnitř strukové návlečky k omytí, stimulaci, odstřiku, samotnému podojení a dipování. S odstupem času musím říci, že je to bezproblémové zařízení. V podstatě se nestane, že by byl dojený struk neošetřený.

Fořt: Ještě nesmíme zapomenout na jednu věc a tou je servis. U tohoto typu zařízení si už toho sami moc neuděláte, takže dostupnost a kvalita servisu byla pro nás při rozhodování koho si vybrat také důležitá.

Jaká další vybavení jste při této investici pořizovali?

Fořt: Součástí investice byl také nový chladicí tank na mléko s předchladičem, s kapacitou 5 200 litrů. Náš starý zásobník nyní využíváme jako zásobník vody a čerpadlo, které je na něj napojené nám udržuje stabilní a dostatečný tlak vody, který zde nebyl ideální. Pořídili jsme také automatický přihrnovač krmiva na krmný stůl.

Podráská: Ten přihrnovač jsme zprovozнили ještě při staré dojrně a zaznamenali jsme nárůst užitkovosti o zhruba 5 %.

Jaká byla podle vás spolupráce s kolegy z našeho oblastního ředitelství v Táboře?

Fořt: Tohle byla naše první větší spolupráce s OBŘ Tábor, dříve šlo pouze o drobné dodávky dílů nebo hrazení. Celkový dojem z té spolupráce je pozitivní. Vždycky se samozřejmě v průběhu stavby najdou nějaká úskalí či nesrovnalosti, ale důležitá je vůle vzniklou situaci vyřešit, a ta myslím z jejich strany byla patrná.

Ještě bych chtěl zmínit, že součástí celého projektu, na který máme schválenou dotaci z PRV, je také rozšíření kapacity hnojiště. To nyní stavebně dokončujeme.

Jaké máte plány do budoucna?

Fořt: To samozřejmě bude hodně záležet na celkové situaci u nás, ale i v celém odvětví zemědělství. Máme pochopitelně nějaké další plány, ale nyní se soustředíme hlavně na to, abychom naplno využili potenciál a možnosti této nové technologie.

Děkuji za rozhovor.

Základní údaje o podniku Zemědělské družstvo Skalka:

Hospodaří od roku 1992, aktuálně na 400 ha, zhruba polovina je orná půda. Chovají masné krávy plemene Charolais (70 matek) a 125 kusů červenostrakatého skotu, cílový stav by měl zanedlouho být 140 ks. Celkem v RV i ŽV zaměstnávají 9 lidí.

Robotické dojení GEA R9500 je na farmě Makov v provozu od 7. 3. letošního roku. Jsou zde dva samostatní dojící roboti se zázemím. Ve výbavě je měření počtu somatických buněk z každého dojení, automatická desinfekce po každém dojení a separace mléka z jednotlivých čtvrtí vemene. Nadojené mléko je skladováno v novém chladicím tanku SERAP o objemu 5.200 litrů.

Součástí investice byl také přihrnovač krmení na krmném stole a modernizace hnojiště.

Martin Krivka

Chytře a výhodně -5 %

Připravili jsme pro vás cenové zvýhodnění 5 % u těchto výrobků:

Měřiče nádoje iMilk 600

Vitalimetry FA22

Chladicí nádrže SERAP



Moderní měřič nádoje
s vysokou stabilitou
podtlaku při dojení,
měří také vodivost,
teplotu a průtok.



V českých chovech
aktuálně chovatelé
používají
více než 22 000
nových
vitalimetrů
FA 22.



Denně se v ČR uchovává 1 100 000 litrů
mléka v chladicích nádržích
na mléko značky Serap.

Sleva 5 % na nový chladicí tank nebo silo, na vitalimetry FA22 a měřiče nádoje iMilk 600 platí při **objednání do 31. 10. 2023**. Sleva 5 % je pouze na výše uvedené výrobky, nikoliv na dopravu, montáž a další volitelné příslušenství. Zpracujeme vám cenovou nabídku dle konkrétních požadavků. Neváhejte a kontaktujte nás.



OBŘ TÁBOR
Petr Stejskal
720 052 595

OBŘ LITOMYŠL
Josef Věneček
602 525 108

OBŘ UH. HRADIŠTĚ
Martin Vávra
724 313 015

OBŘ STRAKONICE
Václav Soukup
725 757 425

System pro sledování vitality zvířat

Moderní systém, pro vyhledávání říjí u krav a jalovic, on-line aplikace Vitalimetr.com a krční respondéry Vitalimetr FA 22. Spolehlivě odhalí odchylky vitality (pohybové aktivity, doby žraní a přežvykování) zvířat.

Karta Detail zvířete s projevy říje v grafu.

Marek Vrhel
specialista podpory
technologie reprodukce skotu
FARMTEC a.s.
(mvrhel@farmtec.cz; 724 872 651)

Pro koho je aplikace vhodná?

- Pro zákazníky, kteří chtějí u svých zvířat pohlídat říji a které neoslovil manažerský program FARMSOFT.
- Pro chovatele, kteří chtějí odhalovat počáteční projevy onemocnění.
- Pro ty, kteří chtějí každou hodinu sledovat odchylky pohybové aktivity, doby žraní a přežvykování.
- Pro chovatele kteří upřednostňují sledovat stav svého stáda bez nutnosti instalace technického PC.
- Pro ty, kteří chtějí mít své stádo kdykoliv a kdekoliv na dosah ruky.
- Vhodné také tam, kde se zvířata, u nichž je požadavek sledovat říji, nacházejí mimo areál farmy.
- Pro chovatele mléčných i masných stád, ve stájích či na pastvě.



Možnost dotace

Na celý systém lze uplatnit dotaci „Investice do zemědělských podniků“, která činí 40 až 60 %. Příjem žádosti probíhá od 22. srpna do 12. září 2023.

Nové logo  Vitalimetr.com

Nové, moderní, vtipné a snadno zapamatovatelné logo on-line aplikace Vitalimetr.com.

Detailní informace naleznete na webových stránkách.



farmtec.cz/vitalimetry-fa-22

On-line aplikace. Vždy aktuální data na dosah ruky.



ZEAS Puclice a.s.

V ZEAS Puclice a.s. využívají on-line aplikaci Vitalimetr.com a krční respondéry Vitalimetry FA 22 ke stanovení vhodné doby inseminace jalovic.



ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.

Úspěšně využívají systém, pro detekci říjí jalovic, aplikaci Vitalimetr.com, která zpracovává data z Vitalimetrů FA 22.



Zemědělské družstvo Bernartice

K určení vhodné doby inseminace jalovic a krav pomáhá zootechnikovi on-line aplikace Vitalimetr.com a krční respondéry Vitalimetry FA 22.





Novinky v oblasti vyhrnování kejdy ve stájích pro skot

Pravidelný úklid kejdy je velice důležitý z hlediska zdraví paznehtů zvířat a udržení vhodného klima ve stáji. Do stájí, kde je úklid časově náročnější z důvodu dlouhých přejezdů shrnovacích lopat, jsme proto vyvinuli nový rychlý a efektivní způsob stírání kejdy.



Základem nového systému je osvědčená, hydraulicky dopínaná řetězová pohonná jednotka Delta II již druhé generace, která oproti minulé generaci přináší výrazné vylepšení především u SW. Řízení pohonné jednotky nyní automaticky lépe dokáže přizpůsobovat režim jízdy aktuálním podmínkám ve stáji a systém se celkově lépe začlenil do optimálního chodu celé farmy. K samotnému stírání chodeb slouží řetězem tažené jednostranné lopaty, které stírají kejdu do kanálů na konci chodeb, nebo lopaty oboustranné, které jsou určeny pro stírání kejdy směrem ke středu stáje.

Řešení pro dlouhé stáje

A právě pro dlouhé stáje, kde navíc není technicky možné navrhnout středový kanál

přímo uprostřed a systém s oboustrannými lopatami by již nebyl příliš efektivní, jsme vyvinuli tzv. **odkládací lopaty**. Jedná se o sestavu dvou jednostranných lopat v jedné chodbě a jak již je patrné z názvu, odkládací lopata se po dojetí do konce chodby, nebo ke středovému propadu automaticky odpojí z řetězového okruhu a dále poté pokračuje pouze lopata v delší části chodby až do konce pracovní dráhy okruhu. Využitím dvou jednostranných lopat na jedné chodbě je shrnování kejdy velice rychlé a efektivní, 120 m dlouhá stáj je např. uklizena do 30 min!

Díky rychlému úklidu stáje a optimálně nastaveným startovacím časům se snižuje koncentrace čpavku na stáji, prodlužuje se

životnost všech komponentů systému a provoz zařízení méně stresuje zvířata díky menšímu počtu přejezdů a kratší době chodu. Samotná tělesa lopat při vypnutém systému „parkují“ v místech, kde opět nebrání volnému pohybu zvířat. Finančně zajímavá je také možnost nahrazení řetězu mezi lopatami v chodbě táhlem z oceli.


Pro skutečně veliké stáje je vhodné do řetězového okruhu zapojit i druhou pohonnou jednotku (PJ), která je s hlavní PJ plně synchronizována, je zaručeno shrnutí velkého množství výkalů i po zastýlání separátem, prodlouží se servisní interval pro zkrácení řetězu (plné vysunutí dvou PJ) a díky menšímu namáhání se prodlužuje životnost hlavních prvků systému. Při vývoji jsme mysleli i na servisní zásahy a např. výměna zajišťovací součásti odkládací lopaty je snadná a není časově náročná.

Nový systém stírání s odkládacími lopatami máme v provozu od ledna letošního roku ve dvou nových stájích na farmě v Trnově. Obě stáje dlouhé 135 m jsou rozděleny středovým propadem na části chodeb dlouhých 58 m a 77 m.

Systém odkládacích lopat však lze využít i pro stáje s koncovým propadem a s odlehčujícím propadem středovým, nebo ve stájích s nesterjné dlouhými chodbami, např. jednou chodbou přerušenou porodnou.

František Tejnor

vedoucí konstrukce a vývoje, FARMTEC a.s.
(ftejnor@farmtec.cz; 702 211 999)



Pohled shora na stáj a umístění jednotlivých prvků systému.

Rekuperační jednotka ECO unit 200 k halám pro výkrm kuřat

**Zdraví a tím i užítkovost drůbeže závisí především
na kvalitě vzduchu v hale pro drůbež.**



STÁJE PRO DRŮBEŽ


Slávek Duda

produkt manažer - technologie
pro chov drůbeže, FARMTEC a.s.
(sduda@farmtec.cz; 607 733 101)

Proto jsme do našeho sortimentu zařadili rekuperační jednotky od společnosti Agro Supply, která spadá pod firmu Vencomatic.

ECO Unit 200 je rekuperační jednotka, která jednoduchým způsobem přispívá k lepšímu klimatu v halách pro chov drůbeže, aniž by zvyšovala náklady na vytápění. S jednotkou ECO Unit 200 lze snížit náklady na vytápění o 75 %.

Jedná se o výměník tepla vzduch-vzduch. V jednotce se přehřívá 100 % čerstvého



venkovního vzduchu, přičemž se využívá energie z teplého odváděného vzduchu. Uvnitř domu cirkulační ventilátory rozvádějí teplý čerstvý vzduch rovnoměrně po celém hale.

Díky tomu bude hala mnohem sušší, kvalita podestýlky lepší a hladina amoniaku nižší. Také díky použití ECO Unit, budou emise amoniaku a jemného prachu nižší.

Rekuperace ECO Unit 200 je robustní, snadno čistitelné a udržovatelné zařízení s nízkou spotřebou energie. Pomocí jednotky ECO unit 200 je možné halu i vytápět a chladit!

Klíčové parametry:

- Redukce vlhkosti na hale.
- Optimální prostředí pro drůbež i obsluhu.
- Lepší produkční výsledky.
- Jednoduché na management.
- Snadné čištění.
- Vysoká úspora nákladů na vytápění.

Zajistíme vám plynulý přechod na bezklecové systémy!



Voliérový systém
Bolegg Terrace



Voliérový systém
Bolegg Gallery

Váš specialista na bezklecové systémy

Vencomatic Group nabízí celou řadu inovativních zařízení pro drůbeží farmy po celém světě.

Přechod z klecí na bezklecový provoz?

- kompletní balíček na klíč,
- modernizace stávajících klecových systémů.

Naši specialisté na drůbež poskytují odborné poradenství ohledně uspořádání stáje, chov nosnic, řízení klimatu a manipulace s vejci.



Partner of



Vencomatic Group

SKLOLAMINÁTOVÉ ZÁSObNÍKY CTS

-5%

Nabídka platí do vyprodání zásob!
Více info: **Slávek Duda** (sduda@farmtec.cz; 607 733 101)

Nabízíme vám sklolaminátové zásobníky krmiv značky CTS se slevou 5 %.

Kód	Označení	Dostupné množství *	Ceníková cena *	Cena po slevě *
F5014SME25	Silo 25 - 15t CTS, horizontálně dělené	13 ks	112 138 Kč	106 531 Kč
F5014SME20	Silo 20 - 12t CTS, horizontálně dělené	8 ks	92 187 Kč	87 578 Kč
F5014SME15	Silo 15 - 9t CTS, horizontálně dělené	10 ks	72 580 Kč	68 951 Kč

*Stav k 31. 07. 2023. Dostupné množství a cena se mohou postupně měnit, kontaktujte nás, zpracujeme vám aktuální cenovou nabídku. Varianty sil 15 t a 12 t mají 4 nohy, silo 9 t má nohy 3, všechna sila jsou bez žebříku. Uvedené ceny jsou bez DPH. Sleva 5 % je pouze na sila, nikoliv na dopravu, montáž a další volitelné příslušenství (výpady, dopravníky, prodloužené nohy, tenzometry, násypky aj.).

Co dál s vaší bioplynovou stanicí?



traktor New Holland MethanePower



úprava substrátů




čištění bioplynu na biometan



úprava substrátů



Více info: **Gabriela Smetanová**
(gsmetanova@farmtec.cz; 721 248 241)



zakrytí koncových skladů



kogenerační jednotka od 300 kW



externí plynovody na ploše



kogenerační jednotka do 300 kW

navýšení plynové kapacity

přidání další KGJ



Jiří Vosol
ředitel servisu, FARMTEC a.s.
(jvosol@farmtec.cz; 724 052 313)

FARMTEC

servis v roce 2023

Využili jsme společné školení všech servisních pracovníků a vytvořili společnou fotku celého týmu FARMTEC servis. Aktuálně je nás 38 kmenových zaměstnanců, v Jistebnici 30, v Uherském Hradišti 6 a v Litomyšli 2.

farmtec[®]
servis



**statik
rozpočtář
elektroprojektant
procesní technolog
stavební projektant
operátory CNC strojů**

**MÁME PRO VÁS
NOVOU PRÁCI U NÁS**

Aktuálně hledáme
vhodné uchazeče na tyto
pracovní pozice:
více info o jednotlivých
pozicích najdete na
www.farmtec.cz

**svářeč
šéfmontér
servisní technik
obchodní manažer
projektový koordinátor
technologický projektant**



606 683 726
mprchlikova@farmtec.cz

381 491 111
www.farmtec.cz


Dny otevřených dveří na zemědělských farmách

Velmi oblíbené zejména pro laickou veřejnost jsou prohlídky farem a zemědělských provozů.

Je při nich možné vidět technologii přímo v praxi a třeba se i něčím inspirovat.

Petr Stejskal

ředitel OBŘ Tábor, FARMTEC a.s.
(pstejskal@farmtec.cz; 720 052 595)



Velkou pozornost návštěvníků, při jednom takovém dni, poutala plně robotická kruhová dojírna GEA se 40 dojicími místy na farmě Petrovice v podniku DZV Nova, a. s. Bylo to začátkem června a i přes nepřízeň počasí zde bylo hodně návštěvníků. Dojírna je v blízkosti dvou nových produkčních stájí, každá pro 456 ks dojenic. Součástí komentovaných prohlídek byla také zemědělská bioplynová stanice s výkonem 1 MW.



Modernizace farmy skotu v Zašové

Rád bych vám dnes představil velmi pěknou realizaci výstavby dvou stájí pro dojnice, dojírny s čekárnou a přiháněčem, fotovoltaické elektrárny na střechách, jímky na kejdu a dalších objektů u investora Valašské ZOD, družstvo na farmě Zašová - Luhy.



Martin Vávra
ředitel OBŘ Uher. Hradiště,
FARMTEC a.s.
(mvavra@farmtec.cz; 724 313 015)


Jde novostavbu dvou hal pro celkem 490 dojnic holštýnského plemene (stáj 1 je třířadá – 230 UM, stáj 2 je dvouřadá – 260 UM). Mezi stájemi je umístěný objekt dojírny s čekárnou, mléčnicí a prostorem pro ošetřování zvířat. Na střechách těchto objektů je fotovoltaická elektrárna o výkonu 428,92 kWp.



Lehací boxy pro dojnice jsou zastýlané separátem, kejdu z chodeb odklízí automatický systém DELTA II s řetězovými lopatami. Tento systém spolu s osvětlením a bočními svinovacími plachtami na bocích stáje centrálně řídí systém A-Tech.




Slavnostního otevření stáje v Zašové se 2. června zúčastnili zástupci Ministerstva Zemědělství, Agrární komory a dalších organizací.



Nová je zde také paralelní dojírna FARMTEC 2 x 16 stání s měřením nádoje, identifikací a systémem Air Wash Gold plus, což je automatické ošetřování struků a proplachování po každé dojnici.

Dojírnu řídí program FARMSOFT, který shromažďuje a vyhodnocuje také data z Vitalimetrů FA22, které mají zvířata zavěšené na obojku.

Na dojírně je instalována obrazovka s vizualizací aktuálního dění na dojírně.



V zaroštované 14,1m široké čekárně s gumovým povrchem na betonových roštích je umístěný 11,8 m široký přiháněč dojníc se shrnováním kejdy.

Nadojené mléko se uchovává ve dvou horizontálních chladicích nádržích SERAP s předchladiči, každá nádrž má kapacitu 12 tis. litrů.



Prohlídka nové stáje v Tatenicích



Nová stáj na farmě v Tatenicích u investora ZOD Žichlínek je v provozu od října 2021. Jelikož nebyla tehdy celková situace pro pořádání veřejných hromadných akcí příznivá, rozhodli se zde uspořádat dvoudenní prohlídku celé farmy až letos v květnu.

Josef Věneček

ředitel OBŘ Litomyšl, FARMTEC a.s.
(jvenecek@farmtec.cz; 602 525 108)



Stáj v Tatenicích jsme vyprojektovali s osmi řadami lehacích boxů, tyto jsou vybaveny vodními matracemi. Kapacita stáje je 484 dojnic. Kejdka je z pohybových chodeb vyhrnována novou generací řetězových lopat FARMTEC – DELTA II. Námi dodané vyhřívané napájecí žlaby JUPITER jsou v nerezovém provedení. Kompletní hrazení stáje, boční elektricky ovládané svinovací plachty KOMFORT i provětrávací ventilátory jsou též dodávkou firmy FARMTEC. Na farmě je využíván zootechnický a manažerský software FARMSOFT.



BIO farma v Otročině je již v plném provozu

Rád bych vám spolu s mým kolegou Petrem Maříkem blíže představil zajímavou stavbu, kterou jsme za oblastní ředitelství Strakonice připravovali a realizovali pro společnost FARMA Otročín s.r.o.

Václav Soukup


ředitel OBŘ Strakonice, FARMTEC a.s.
(vsoukup@farmtec.cz; 725 757 425)



Novostavba dvou moderních stájí pro dojnice na mléčné BIO farmě o celkové kapacitě 672 ks. Dojnice v laktaci jsou rozděleny vždy na polovinu stáje s možností přístupu na pastvu. Ve stáji jsou umístěna i automatická závěsná drbadla. Samotné ustájení je v lehacích boxech, které jsou opatřeny matracemi. Napájení zvířat je pomocí vyhřívaných nerezových napájecích žlabů FARMTEC. Odklíz kejdy je zajištěn pomocí řetězových shrnovacích lopat. Stáje mají ocelovou konstrukci s přesazenou hřebenovou šterbinou. Mezi stájemi je nová mléčnice a strojovna.



Fotovoltaické elektrárny od nás také na vaší střeše



- Zajistíme vám veškerou administrativu.
- Pomůžeme vám s financováním, včetně dotace.
- Navrhujeme vám nejvhodnější technologické řešení.
- Odborně vám vše nainstalujeme.
- Zajistíme vám servis (v rámci celé ČR).
- Komunitní (sdílené) fotovoltaické elektrárny.

Neváhejte a kontaktujte nás

OBŘ TÁBOR
Petr Stejskal
720 052 595

OBŘ LITOMYŠL
Josef Věneček
602 525 108

OBŘ UH. HRADIŠTĚ
Martin Vávra
724 313 015

OBŘ STRAKONICE
Václav Soukup
725 757 425



FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Zlatá medaile z Brna pro UNI Boxy

Při letošní výstavě Animal Tech v Brně jsme získali Zlatou medaili za náš výrobek UNI Boxy. Jde o rozebíratelné univerzální boxy pro individuální a skupinové ustájení telat v období mléčné výživy do věku 3 měsíců.



Mojmír Vacek jakožto duchovní otec UNI Boxů převzal na výstavě ocenění Zlatá medaile Animal Tech.

Boxy se instalují pod střechou - ve vzdušných teletnicích s rovnou pevnou podlahou. Jejich konstrukce umožňuje jak **individuální**, tak **párové nebo skupinové ustájení telat** a umožňují přímý vizuální a hmatový kontakt. Sestavují se do libovolných sestav podle rozměrů stáje a počtu zvířat v turnusech. Boxy jsou jednoduše rozebíratelné na jednotlivé díly, které je možné dokonale očistit a desinfikovat mimo stáj.

Výhodnou řešení Uniboxů je možnost jejich sestavení do libovolných sestav bez kotvení k podlaze. To umožňuje i důkladnou očistu a desinfekci stáje i jednotlivých částí boxů. Možnost spojování telat do párů a do skupin (např. před přesunem telat do skupinových kotců po odstavu) zabraňuje sociálnímu stresu zvířat a podporuje příjem startéru. Řešení tak umožňuje splnění případného zprůšnění požadavků na welfare ustájených telat.

Oproti jiným výrobkům, tj. boxům, které nejsou kotveny k podlaze a umožňují spojení pouze dvou sousedních boxů, mají naše UniBoxy následující výhody:

- Spojování většího počtu boxů a ustájení telat ve skupinách před odstavem,
- unikátní stabilita hrazení - i po spojení většího počtu boxů,
- český výrobek - vývoj výroba a kompletace probíhá v ČR.

FARMTEC®

sledujte nás na:



Instagram



YouTube

SÍDLO SPOLEČNOSTI

FARMTEC a.s.

Tisová 326, 391 33 Jistebnice

tel.: +420 381 491 111

fax: +420 381 491 112

e-mail: farmtec@farmtec.cz

www.farmtec.cz

OBCHOD V ČR

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ

TÁBOR

Chýnovská 1098
390 02 Tábor
tel.: 381 491 411
tabor@farmtec.cz

kontakty:

Ing. Petr Stejskal

mob.: 720 052 595

Bc. Martin Miškár

mob.: 602 271 381

Ing. Petr Ruda

mob.: 602 540 533

Ing. Zdeněk Jurčík

mob.: 724 138 705

STRAKONICE

Nebřehovická 522
386 01 Strakonice
tel.: 381 491 351
strakonice@farmtec.cz

kontakty:

Václav Soukup

mob.: 725 757 425

Ing. Pavel Barviř

mob.: 720 971 071

Ing. Tomáš Krutina

mob.: 725 552 630

Vladimír Čížek

mob.: 602 270 941

UHER. HRADIŠTĚ

Na Splávku 1182
686 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 549 928
hradiste@farmtec.cz

kontakty:

Ing. Martin Vávra

mob.: 724 313 015

Ivan Vařecha

mob.: 602 118 086

Ing. Michal Trubačik

mob.: 720 942 711

Václav Slavík

mob.: 702 298 217

LITOMYŠL

Zámecká 218
570 01 Litomyšl
tel.: 381 491 311
litomysl@farmtec.cz

kontakty:

Ing. Josef Věneček

mob.: 602 525 108

Ing. Václav Bukač

mob.: 602 422 607

Ing. Martina Fröhdeová

mob.: 725 556 539

Iveta Benešová

mob.: 602 413 087

OSTATNÍ ÚSEKY FARMTEC a.s.

Produkt dojení – Ing. Leoš Pinc

tel.: 381 491 181, mobil: 602 190 748, dojeni@farmtec.cz

Produkt skot – ustájení a chov – Doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

tel.: 381 491 111, mobil: 601 394 153, mvacek@farmtec.cz

Produkty skot, ovce a kozy – obchod – Martin Čížek

tel.: 381 491 111, mobil: 602 148 144, mcizek@farmtec.cz

Produkt prasata – Bc. Tomáš Diart

tel.: 381 491 196, mobil: 602 189 533, tdiart@farmtec.cz

Produkt drůbež – Ing. Slávek Duda

tel.: 381 491 196, mobil: 607 733 101, sduda@farmtec.cz

Produkt technolog. vybavení jímek – Ing. Martin Dostál

tel.: 381 491 311 mobil: 602 271 382 mdostal@farmtec.cz

Produkt obnovitelné zdroje energie – Gabriela Smetanová

tel.: 381 491 154, mobil: 721 248 241, gsmetanova@farmtec.cz

Produkt fotovoltaické elektrárny

- Jiří Fiala mobil: 725 797 721, jfiala@farmtec.cz

- Martin Brázda mobil: 725 797 721, mbrazda@farmtec.cz

Produkt financování – Ing. Marek Krejča

tel.: 381 491 140, mobil: 724 052 314, mkrejca@farmtec.cz

Výroba – Otto Beneš

tel.: 381 491 246, mobil: 724 216 874, obenes@farmtec.cz

Sklad, prodej náhradních dílů a drobných výrobků

tel.: 381 491 215, mobil: 724 021 570, ppedlinovsky@farmtec.cz

Servis – záruční i pozáruční – Jiří Vosol

tel.: 381 491 234, mobil: 724 052 313, jvosol@farmtec.cz

Zahraniční obchod – Ing. Jan Krampfl (Deutsch)

mobil: +420 702 226 841, jkrampfl@farmtec.cz

- Mgr. Sebastian Gregorczyk (Polskie, English)

mobil: +420 607 272 101, sgregorczyk@farmtec.cz

- Ing. Miroslav Šustek (Polskie)

mobil: +420 777 271 383, msustek@farmtec.cz

OBCHOD NA SLOVENSKU

FARMTEC SLOVAKIA s.r.o.

Poštová 914/2, Galanta, 92400

kontakty:

Kristián Takács

mob.: +421 915 636 592 (ktakacs@farmtec.sk)