

POLOROBOTICKÉ KRUHOVÉ DOJÍRNY

farmtec®



22.2.2023 - Josef Věneček

Dojírny FARMTEC

již od roku 1996

- **TANDEMOVÉ**
- **RYBINOVÉ**
- **RYBINOVÉ S RYCHLÝM ODCHODEM**
- **PARALELNÍ**
- **KRUHOVÉ**
- **KRUHOVÉ POLOROBOTICKÉ**

POČET DOJÍREN FARMTEC 382

DOJICÍCH STÁNÍ FARMTEC 5.548


CHLADICÍ TANKY a SILOTANKY 94 ks
Celkový objem 1.078.000 litrů

PŘIHANĚČE KRAV 98 ks

FARMSOFT MANAGEMENT 204 podniků
407 farem

VITALIMETRY 32.480 ks




















MOBILNÍ DOJÍRNA FARMTEC RYBINA 2x12









farmtec

www.farmtec.cz

farmtec

www.farmtec.cz

farmtec

























farmtec



farmtec®





iMilk600

farmtec®



1

2

3

4

5

6

7

8

9

←

0

↩





LE30
miller to know Plus

AirWash
Plus
Automatic Dip
and Rinse System
airwashplus.com
CE

farmtec®



The screenshot shows a presentation slide titled "Introduction". The slide contains a table of contents with the following items:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404</				

Spotřeba dávky 1,2 [Kg]

Výpočet dle křivky

Auto


Nádoj z, hodnota

KJ

32.5

Vitalita max. Δ včera

7



Nádoj	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3002
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	38.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	

FARM

SOFT

farmtec®

Spotřeba dávky 1,2 [Kg]

Výpočet dle křivky

Nádoj z, hodnota

Auto

KU

32.5

Vitalita max. Δ včera

7

Nádoj	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.49	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	38.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097

FARM

SOFT

05:05

17:14

2480

2608

0

0

3114

farmtec®

Spotřeba dávky 1,2 [Kg]

Výpočet dle, křivka

Nádoj z, hodnota

Auto

KU

32.5

Vitalita max. Δ včera

7

Nádoj

Vodivost

Doba dojení

Teplota

Odchod čas

Průtok

Průtok
15 sec.Průtok
30 sec.

16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	38.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	

FARM SOFT

farmtec®

Spotřeba / 1,2 [Kg]		Výděl, křivka		Auto		32.5	
M, hodnota		KJ					
Vitalita x. Δ včera		7					
Nádoj	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	38.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	


Spotřeba / 1,2 [Kg] Výběr, křivka Auto KU 32.5							
Vitalita, Δ včera							
Nádoj	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	38.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	

Spotřeba / 1,2 [Kg] Výkon, křivka Mocnost, hodnota Auto KJ 32.5							
Vitalita x. Δ včera							
Nádoj	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	38.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	

Spotřeba / 1,2 [Kg] Výkon, křivka Měrná hodnota Auto KJ 32.5							
Vitalita x. Δ včera							
Nádoj	Vodivost	Doba dojení	Teplota	Odchod čas	Průtok	Průtok 15 sec.	Průtok 30 sec.
16.42	6	314	39.400002	21.02.2023 05:01	3009	0	2356
15.40	6.3	298	38.700001	20.02.2023 16:50	2924	0	3092
16.58	5.7	322	37.400002	20.02.2023 05:00	2911	0	0
17.6	5.5	358	38	19.02.2023 17:13	2905	0	0
15.09	5.9	329	38.599998	19.02.2023 04:57	2736	0	2538
16.34	5.9	385	39.299999	18.02.2023 16:47	2422	0	1544
16.16	6.3	332	38.400002	18.02.2023 04:57	2778	0	2359
15.62	6.6	343	38.900002	17.02.2023 17:23	2635	0	3097
				05:05	2480	0	3114
				17:14	2608	0	

FARM SOFT

farmtec®



FA 4




FA 2



FA 4



Čtvercové pryžové návlečky FA4 jsou vhodné i pro vysokoprodukční dojnice



umožňují
rovnoměrnou
masáž
struků

zlepšují
zdravotní
stav struků

snižují
riziko
mastitid







AW
10
20
30
TRANSFORMER

AirWash
Plus
Automatic Dip and Rinse System
www.airwashplus.com



AirWash




*Automatic Dip
and Rinse System*

airwashplus.com

CE

AUTOMATICKÝ POSTDIP





1) PROPLACH VODOU



2) DEZINFEKCE ŘEDĚNOU KYSELINOU PEROCTOVOU





**2) DEZINFEKCE ŘEDĚNOU KYSELINOU
PEROCTOVOU**

3) PROPLACH VODOU



**2) DEZINFEKCE ŘEDĚNOU KYSELINOU
PEROCTOVOU**

3) PROPLACH VODOU

4) PROPLACH VODOU



- 2) DEZINFEKCE ŘEDĚNOU KYSELINOU
PEROCTOVOU**
- 3) PROPLACH VODOU**
- 4) PROPLACH VODOU**
- 5) VYTLAČENÍ ZBYTKŮ VODY STL.
VZDUCHEM**

2022

farmtec®

KRUHOVÁ DOJÍRNA SBS 32 STÁNÍ
výrobní číslo : 00496

výrobce

FARMTEC a.s.


Tisová 326, 391 33 Jistebnice

držitel certifikátu


ISO 9001:2000

farmtec®

SERVISNÍ STŘEDISKA FARMTEC




SERVISNÍ STŘEDISKA FARMTEC



**SERVIS
JISTEBNICE**

SERVISNÍ STŘEDISKA FARMTEC




**SERVIS
JISTEBNICE**

**SERVIS
UH. HRADIŠTĚ**

SERVISNÍ STŘEDISKA FARMTEC

**SERVIS
LITOMYŠL**



**SERVIS
JISTEBNICE**

**SERVIS
UH. HRADIŠTĚ**



ZÁVĚR

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC IDENTIFIKACE KRAV

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

PRŮTOK MLÉKA - 15s

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

PRŮTOK MLÉKA - 15s

PRŮTOK MLÉKA - 30s

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

PRŮTOK MLÉKA - 15s

PRŮTOK MLÉKA - 30s

AUTOMATICKÝ POSTDIP

POLOROBOTICKÁ KRUHOVÁ DOJÍRNA FARMTEC

IDENTIFIKACE KRAV

BLOKACE DOJENÍ LÉČENÝCH KRAV

MĚŘENÍ NÁDOJE (2%)

VODIVOST MLÉKA

TEPLOTA MLÉKA

PRŮTOK MLÉKA - Ø

PRŮTOK MLÉKA - 15s

PRŮTOK MLÉKA - 30s

AUTOMATICKÝ POSTDIP

AUTOMATICKÝ AIRWASH

FARM**SOFT**

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:
Z DOJÍRNY

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

Z DOJÍRNY

Z VITALIMETRŮ

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

Z DOJÍRNY

Z VITALIMETRŮ

O LÉČENÍ

FARM SOFT

SOUSTŘEDĚNÍ a EVIDENCE DAT:

Z DOJÍRNY

Z VITALIMETRŮ

O LÉČENÍ

DALŠÍ DATA OD ZOOTECHNIKA

farmtec®



KONCEPT ŘEŠENÍ



KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ



KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE



KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT



KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

GENERÁLNÍ DODÁVKA



KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

GENERÁLNÍ DODÁVKA

DOZOR PŘI VÝSTAVBĚ



KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

GENERÁLNÍ DODÁVKA

DOZOR PŘI VÝSTAVBĚ

DODÁVKY TECHNOLOGIÍ



KONCEPT ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO POVOLENÍ

ŽÁDOST O DOTACE

PROVÁDĚCÍ PROJEKT


GENERÁLNÍ DODÁVKA

DOZOR PŘI VÝSTAVBĚ

DODÁVKY TECHNOLOGIÍ

SERVIS PO CELÉ REPUBLICCE

Děkuji za pozornost!



Josef Věneček

tel.: 602 525 108

e-mail: jvenecek@farmtec.cz