

## Klec porodní KPR 42 komplet

9.5.2012

délka	2260 mm
šířka	910 mm
výška	1325 mm
hmotnost	94 kg

Porodní klec je určena k ustájení rodících a kojících prasnic od doby před porodem až do odstavu selat. Instalace je vhodná pro celobetonové i poloroštové uspořádání podlahy porodních kotců. Ocelové součásti klece jsou proti korozi chráněny žárovým zinkováním.

**Součástí porodní klece je nerezové koryto (K222N kat. č. F336222N) o objemu 20l, které je možné použít jak pro mokré tak i suché krmení. Koryto lze při čištění vyklopit směrem do klece (pod prasnici).**

Konstrukce klece umožňuje plné přizpůsobení velikosti prasnice. V přední části je vnitřní šířka klece 700 mm, v zadní části lze nastavit vnitřní čistou šířku v rozsahu od 620 do 740 mm. Délku lze snadno nastavit v rozsahu 2010 - 2260 mm (měřeno od přední hrany koryta po spodní oblouk zadní branky).

Přední část klece je napevno přichycena k podlaze stáje. Oba boky klece lze natočit vlevo nebo vpravo podle potřeby na uspořádání porodního kotce.

**Svod krmiva není součástí klece a proto je ho třeba objednat samostatně!**

Kotvení:

8x kotevní otvor Ø 23mm, rozteč otvorů 767/437 x 398 mm

Doporučené kotvy:

betonová podlaha	- 4x Kotevní šroub 18/10G (kat.č. MKS11NC18010G)
roštová podlaha	- 4x Šroub M12x70 1/2G (kat.č. MSS1N0A012070P3G)
	4x Velkoplošná podložka 14 G (kat.č. MSP140D1A1G)
	4x Hříbek - uchycení KPR na rošty (kat.č. F301101Z)


**D V P K**

	pozice	katalogové číslo	popis součásti	
<b>komplet</b>		<b>F311042Z</b>		
součásti	1	F311142-1Z	Čelo 42 kompletní	1 ks
	2	F311122-8Z	Bok levý 22 komplet	1 ks
	3	F311122-9Z	Bok pravý 22 komplet	1 ks
	4	F311122-4Z	Zjištění boku 22	2 ks
	5	F311122-61Z	Čep zajišťovací 125	2 ks
	6	F311122-7Z	Branka 22	1 ks

	katalogové číslo	popis součásti
<b>komplet</b>	<b>F3150421Z</b>	
součásti	F3151421Z	Trubka spádová SK 42
	MSS1N8A008050P3G	Šroub vratový M8x50 G
	MSS1N8A008020P3G	Šroub vratový M8x20 G
	MSM1M08S1C1G	Matice samojistná M8 G
	MSP084H1A1G	Podložka pro 6hran 8.4 G

**D V P K**

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K



## Svod krmiva 42


25.5.2010

celková výška	600 mm
průměr	89 mm
hmotnost	3,9 kg

## Klec porodní KPR 44 komplet

9.5.2012

délka (max)	2480 mm
šířka (max)	1000 mm
výška	1280 mm
hmotnost	85 kg



Porodní klec je určena k ustájení rodících a kojících prasnic od doby před porodem až do odstavu selat. Je vhodná pro všechny hmotnosti prasnic. Je určena k instalaci na betonovou i roštovou podlahu. Je vyrobena ze žárově zinkovaných ocelových součástí. Konstrukce klece umožňuje její plné přizpůsobení velikosti prasnice. Podle potřeby lze nastavit vnitřní čistou šířku v přední části v rozsahu 570 až 700 mm, v zadní části v rozsahu od 520 do 720 mm.

Délku lze snadno nastavit v rozsahu 2210 – 2480 mm (měřeno od přední hrany koryta po spodní oblouk zadní branky). Přední část klece je napevno přichycena k podlaze stáje. Jeden bok klece lze otevřít – druhý bok musí být připevněn k podlaze.

**Součástí porodní klece je nerezové koryto (K222N kat. č. F336222N) o objemu 20l, které je možné použít jak pro mokré tak i suché krmení. Koryto lze při čištění vyklopit směrem do klece (pod prasnicí).**

Minimální osový rozměr porodního kotce pro instalaci KPR 44 musí být 1800 x 2600 mm. Pro tento typ klece nelze v porodním kotci použít litinové vyvýšené rošty. Při skladbě roštů je třeba brát na zřetel šířku klece. Prasnice nesmí mít možnost postavit se na rošty určené pro selata – hrozí nebezpečí prolomení roštů a poranění prasnice.

**Součástí čela klece je svod krmiva, který současně tvoří hrazení.**

Kotvení: vpředu – 4x kotevní otvor Ø 23mm s roztečí 767 mm nebo s roztečí 437 mm  
vzadu – 2x kotevní otvor Ø 20mm

Doporučené kotvy:


betonová podlaha	- 3x Kotevní šroub 18/10G (kat.č. MKS11NC18010G)
roštová podlaha	- 3x Šroub M12x70 1/2G (kat.č. MSS1N0A012070P3G)
	3x Velkoplošná podložka 14 G (kat.č. MSP140D1A1G)
	3x Hříbek - uchycení KPR na rošty (kat.č.F301101Z)

	pozice	katalogové číslo	popis součásti	
<b>komplet</b>		<b>F311044Z</b>		
součásti	1	F311044-1Z	Čelo 44 se svodem	1 ks
	2	F311124-2LZ	Bok levý 24	1 ks
	3	F311124-2RZ	Bok pravý 24	1 ks
	4	F311124-3Z	Branka 24	1 ks
	5	F311124-5Z	Vnitřní zábrana 24	2 ks
	6	F311124-4Z	Čep boku 24	1 ks
	7	F311123-4Z	Zajištění branky 170	2 ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

D	V	P	K
---	---	---	---





## Klec porodní KPR 44D komplet

25.5.2010

délka (max)	2480 mm
šířka (max)	1000 mm
výška	1280 mm
hmotnost	85 kg

Porodní klec je variantou klece KPR44.

Všechny technické parametry u této klece jsou shodné. Rozdíl spočívá pouze ve směru vyklápění koryta.

**U této klece je možno při čištění vykloupat koryto směrem vpřed (od prasnice).**

Je vhodné k tomuto způsobu vyklápění koryta přizpůsobit podlahu porodního kotce tak, aby obsah koryta po vykloupení byl vhodně odkanalizován mimo prostor prasnice.

	pozice	katalogové číslo	popis součásti	
<b>komplet</b>		<b>F311044Z</b>		
součásti	1	F311044-1Z	Čelo 44 se svodem	1 ks
	2	F311124-2LZ	Bok levý 24	1 ks
	3	F311124-2RZ	Bok pravý 24	1 ks
	4	F311124-3Z	Branka 24	1 ks
	5	F311124-5Z	Vnitřní zábrana 24	2 ks
	6	F311124-4Z	Čep boku 24	1 ks
	7	F311123-4Z	Zajištění branky 170	2 ks


DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

## DOPLŇKY PRO KPR 44

### Napájení pro KPR

1.10.2012

	katalogové číslo	popis součásti	
<b>komplet</b>	<b>F3310241Z</b>	<b>Napájení 24 komplet</b>	
součásti	F331221850P	Trubka 3/4"-500 P 2xG3/4"	1 ks
	F33211T27N	Nipl IT 3/4" N	1 ks
	MV2223KM027FFZ	Koleno nástropní 3/4" FF 45° litina Z	1 ks
	ME809011201	Páska teflonová 12mm x 0.1mm x 12m	0,15 ks
	F602120270615G	Třmen kruhový M6 - 27/15 G	1 ks
	MSS1N0A008025C3G	Šroub 6hran M8x25 G	2 ks
	MSM1M06L1C1G	Matice s límcem M6 G	2 ks
	MSM1M08L1C1G	Matice s límcem M8 G	2 ks




D V P K

### Omezovač zdvihu zábrany - komplet

14.9.2010

	katalogové číslo	popis součásti
<b>komplet</b>	<b>F31502401Z</b>	<b>Omezovač zdvihu zábrany KPR 24 komplet</b>




D V P K

### Platle kotvící MF na litinové rošty

15.5.2009

výška 21 m  
šířka 40 m  
délka 69 m  
hmotnost 0,1 kg

katalogové číslo	popis součásti
<b>F3151405Z</b>	<b>Platle kotvící MF na litinové rošty</b>



D V P K

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný


**DOPLŇKY  
PRO KPR 44**

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

## PORODNÍ KOTEC

### Nerez - plastové hrazení




	pozice	katalogové číslo	popis součásti
<b>komplet</b>			<b>Porodní kotec</b>
součásti			
	<b>1</b>	<b>F3011711N</b>	<b>Sloupek s oky a platí</b>
	<b>2</b>	<b>F3011722N</b>	<b>Branka PKN 1500-2000</b>
	<b>3</b>	<b>MPD15250601</b>	<b>Prkno šedé MSW 500x35-6000</b>
	<b>4</b>	<b>MPD15250601</b>	<b>Prkno šedé MSW 500x35-6000</b>
	<b>5</b>	<b>F3011713N</b>	<b>Sloupek L s platí</b>
	<b>6</b>	<b>F5264L12</b>	<b>L Profil 40/40x3 mm lamino 3m šedý</b>

D V P K

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K


C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

## PORODNÍ KOTEC



- Nutno zadat rozměr od 1501 – 2000 mm.

katalogové číslo	popis součásti
F30111722N	Branka PKN 1500 - 2000



katalogové číslo	popis součásti
F30111721N	Branka PKN 1800

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

### Branka PKN 1500 - 2000

21.11.2013

výška	500	mm
šířka	1501-200	mm
hmotnost	9,9	kg

### Branka PKN 1800


21.11.2013

výška	500	mm
šířka	1730	mm
délka	1800	mm
hmotnost	11,3	kg

## PORODNÍ KOTEC

### Sloupek s oky a platí

21.11.2013




katalogové číslo	popis součásti
------------------	----------------

<b>F3011711N</b>	<b>Sloupek s oky a platí</b>
------------------	------------------------------

### Sloupek s oky levý

21.11.2013




katalogové číslo	popis součásti
------------------	----------------

<b>F3011712LN</b>	<b>Sloupek s oky levý</b>
-------------------	---------------------------

### Sloupek s oky pravý

21.11.2013




katalogové číslo	popis součásti
------------------	----------------

<b>F3011712RN</b>	<b>Sloupek s oky pravý</b>
-------------------	----------------------------

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
<b>D</b>	<b>V</b>	<b>P</b>	<b>K</b>






katalogové číslo	popis součásti
F3011713N	Sloupek L s platí

## PORODNÍ KOTEC

### Sloupek L s platí

21.11.2013




katalogové číslo	popis součásti
F3011714LN	Sloupek L s oky a platí L

### Sloupek L s oky a platí L

21.11.2013

katalogové číslo	popis součásti
F3011714RN	Sloupek L s oky a platí R




### Sloupek L s oky a platí R

21.11.2013

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

## Plastové hrazení – IKADAN – výklopná branka



pozice	katalogové číslo	popis součásti
1	F301181	Branka PK 1800 plastová
2	F3011813	Sloupek PK pro zavěšení branky
3	F3011713N	Sloupek L s platí
4	MPD15250601	Prkno šedé MSW 500x35-6000
5	MPD15210601	Prkno šedé MSW 1000x35-6000

D V P K

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

## PORODNÍ KOTEC

### Branka PK 1800 plastová

12.12.2013

délka branky	1740 mm
výška branky	500 mm
osová šířka kotce	1800 mm
hmotnost	8,1 kg



katalogové číslo	popis součásti
F301181	Branka PK 1800 plastová



### Sloupek branky PK

12.12.2013

výška	500 mm
drážka pro prkno	35 mm
hmotnost	0,8 kg

katalogové číslo	popis součásti
F3011811	Sloupek branky PK

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

## PORODNÍ KOTEC

### Držadlo branky PK středové

12.12.2013

délka	138 mm
šířka	45 mm
drážka pro prkno	35 mm
hmotnost	0,05 kg



katalogové číslo	popis součásti
<b>F3011812</b>	<b>Držadlo branky PK středové</b>

### Sloupek PK pro zavěšení branky

12.12.2013


výška	500 mm
drážka pro prkno	35 mm
hmotnost	1,2 kg



katalogové číslo	popis součásti
<b>F3011813</b>	<b>Sloupek PK pro zavěšení branky</b>

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K


C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný



katalogové číslo	popis součásti
F3011811-1N	Zaslepení sloupku N



katalogové číslo	popis součásti
F3011813-1	Kotvící sada pro slupek PK



katalogové číslo	popis součásti
F6021508P01	Kotva štěrbínová M8 plast. rošt

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

## PORODNÍ KOTEC

### Zaslepení sloupku N

12.12.2013

délka	98,5 mm
šířka	35 mm
výška	112 mm
hmotnost	0,06 mm

### Kotvící sada pro slupek PK

12.12.2013


závit	M8
hmotnost	0,04 kg

### Kotva štěrbínová M8 plast. rošt

16.4.2014

závit	M8
hmotnost	0,01 kg

## VYBAVENÍ PORODNÍCH KOTCŮ



### Doupě šikmé Rotecna – pro 2 kotce

28.8.2013

délka	1250 mm
šířka	800 mm
výška max.	500 mm
hmotnost	15 kg

pozice	katalogové číslo	popis součásti
1	F3521880000	Doupě šikmé Rotecna – pro 2 kotce

- **Obsahuje poz. 2 – Středový držák pro doupě šikmé**

**D V P K**

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný






pozice	katalogové číslo	popis součásti
2	F3521880003	Středový držák pro doupě šikmé

## VYBAVENÍ PORODNÍCH KOTCŮ

### Středový držák pro doupě šikmé

29.8.2013

délka 1215 mm  
šířka 90 mm  
výška max. 135 mm  
hmotnost 2 kg



pozice	katalogové číslo	popis součásti
3	F3521880015	Zahrazení s otvorem (volitelné)

### Zahrazení s otvorem (volitelné)

29.8.2013

délka 754 mm  
šířka 848,8 mm  
výška 240 mm  
hmotnost 3 kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

## VYBAVENÍ PORODNÍCH KOTCŮ

### Lampa výhřevná

28.8.2013

průměr max.	230 mm
výška max.	355 mm
délka kabelu	2450 mm
max. příkon	250 W
hmotnost	0,72 kg



pozice	katalogové číslo	popis součásti
4	F35219100006	Lampa výhřevná

### Doupě rovné Rotecna pro dva kotce

28.8.2013

délka	1257 mm
šířka	500 mm
výška	nastavitelná
hmotnost	8,75 kg



katalogové číslo	popis součásti
F35219100000	Doupě rovné Rotecna - pro 2 kotce

- Lze nastavit výšku: 200, 225, 250, 275, 300 mm od podlahy stáje.
- Do doupěte lze namontovat F35219100006 Lampa výhřevná





	katalogové číslo	popis součásti
komplet	F352310L	Doupě DK 800 L PK s dvojitou lištou
komplet	F352310R	Doupě DK 800 P PK s dvojitou lištou
komplet	F352311L	Doupě DK 800 L PK s lištou na hrazení
komplet	F352311R	Doupě DK 800 P PK s lištou na hrazení
komplet	F352312L	Doupě DK 800 L PK s lištou na zeď
komplet	F352312R	Doupě DK 800 P PK s lištou na zeď
komplet	F352313L	Doupě DK 800 L PK bez lišty
komplet	F352313R	Doupě DK 800 P PK bez lišty
komplet	F352320L	Doupě DK 900 L PK s dvojitou lištou
komplet	F352320R	Doupě DK 900 R PK s dvojitou lištou



katalogové číslo	popis součásti
F347M96341	Lampa výhřevná MasterLamp 96.341

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

## VYBAVENÍ PORODNÍCH KOTCŮ

### Doupě DK do porodního kotce

15.5.2009

výška max.	530 mm
šířka	800, 900 mm
délka	1180 mm
hmotnost	7; 9,5 kg

### Lampa výhřevná MasterLamp 96.341

21.11.2013

průměr max.	255 mm
výška max.	320 mm
délka kabelu	2400 mm
max. příkon	150 W
hmotnost	0,64 kg

## VYBAVENÍ PORODNÍCH KOTCŮ

### Napáječka misková S pro selata

15.5.2009

výška	160 mm
šířka	110 mm
délka	105 mm
hmotnost	0,98 kg
rozsazí regulace	0,75-3 l/min
přípojný Ø niplu	1/2" G
Ø kotevních otvorů	10,5 mm
rozteč kotev. otvorů	82 mm
tl. stěny u kotev. otvor.	11 mm

### Miska pro krmení selat

15.5.2009

průměr	250 mm
objem	3 mm
hmotnost	1,1 kg

### Samokrmítko SOS 47-500 Z

#### komplet s uchycením


15.5.2009

délka	506 mm
šířka	144 mm
výška	279 mm
hmotnost	6,5 kg
objem	4 l
výkonnost	12 selat (7-8 kg)
počet míst	4

katalogové číslo	popis součásti
<b>F3311301</b>	<b>Napáječka misková S pro selata</b>



katalogové číslo	popis součásti
<b>F33411100</b>	<b>Miska pro krmení selat</b>




	katalogové číslo	popis součásti	
<b>komplet</b>	<b>F33402710Z</b>		
součásti	F33412710Z	Samokrmítko SOS 47 – 500 Z těleso	1 ks
	F33412705Z	Uchycení SOS 47 těleso	1 ks
	MSM1M08LIC1N	Matice s límcem M8 N	1 ks
	MSM1M06P1C1N	Matice samojistná	2 ks
	MSP064D1A1N	Podložka velkopl. 6.4 N (6,4x18/1.6)	4 ks
	MSP1030F2A1N	Podložka karosář. 10x30 N	1 ks
	MSS1N8A006012P2N	Šroub vratový M6x12 N	2 ks
	MSS1N8A008050P2N	Šroub vratový M8x50 N	1 ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

## NOSNÍKY PORODNÍCH KOTCŮ




**D V P K**

katalogové číslo	popis součásti	profil [mm]	délka [mm]	klec KPR	hmotnost [kg]
F3421091Z	Nosník roštů 120 KPR 2400	5x120	2400	22, 24	11.3
F3421092LZ	Nosník roštů 120 KPR22 L 2400 levý s uchycením	5x120	2400	22	11.4
F3421092RZ	Nosník roštů 120 KPR22 P 2400 pravý s uchycením	5x120	2400	22	11.4

### Nosníky pro KPR22 celorošt

15.5.2009



**D V P K**

katalogové číslo	popis součásti	profil [mm]	délka [mm]	klec KPR	hmotnost [kg]
F3421091Z	Nosník roštů 120 KPR 2400	5x120	2400	22, 24	11.3
F3421094LZ	Nosník roštů 120 KPR24 L 2400 levý s uchycením	5x120	2400	24	11.4
F3421094RZ	Nosník roštů 120 KPR24 P 2400 levý s uchycením	5x120	2400	24	11.4

### Nosníky pro KPR24 celorošt


15.5.2009

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

## NOSNÍKY PORODNÍCH KOTCŮ


### Nosníky pro polorošt

15.5.2009



**D V P K**

katalogové číslo	popis součásti	profil [mm]	délka [mm]	klec KPR	hmotnost [kg]
F3421095Z	Nosník roštů 80 KPR - 1200	5x80	1200	22, 24	3.84
F3421096Z	Nosník roštů 80 KPR24 - 1200 pro uchycení	5x80	1200	24	3.83




**D V P K**

katalogové číslo	popis součásti	profil [mm]	délka [mm]	klec KPR	hmotnost [kg]
F3421085Z	Nosník roštů 80 KPR 1270 (štěrbina)	5x80	1270	22, 24	4.1
F3421086Z	Nosník roštů 80 KPR24 1270 (štěrbina)	5x80	1270	24	4.1

### Nosníky pro polorošt se štěrbinou

15.5.2009



**D V P K**

	katalogové číslo	popis součásti	ks
<b>komplet</b>	<b>F3010131501Z</b>	<b>Uchycení klece KPR komplet</b>	
součásti	F3011131501Z	Uchycení klece KPR těleso	1
	MSS1N0A010025C	Šroub 6hran M10x25 G	2
	MSM1M10S1C1G	Matice M10 G	2
	MSP105H1A1G	Podložka pro 6hran 10.5 G 10,5x20/2	2

### Úchyt klece KPR 24


15.5.2009

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný



## NOSÍKY PORODNÍCH KOTCŮ




**D V P K**

katalogové č.	popis součásti	profil [mm]	délka [mm]	klec KPR	hmotnost [kg]
F3421081Z	Nosník roštů 120 KPR	5x120	2470	22, 24	11,6
F3421082LZ	Nosník roštů 120 KPR22 L 2470-uchycení (štěrbina)	5x120	2470	22	11,7
F3421082RZ	Nosník roštů 120 KPR22 P 2470-uchycení (štěrbina)	5x120	2470	22	11,7

### Nosníky pro KPR22 celorošt se štěrbinou

15.5.2009



**D V P K**

katalogové číslo	popis součásti	profil [mm]	délka [mm]	klec KPR	hmotnost [kg]
F3421081Z	Nosník roštů 120 KPR	5x120	2470	22, 24	11,6
F3421084LZ	Nosník roštů 120 KPR24 L 2470-uchycení (štěrbina)	5x120	2470	24	11,7
F3421084RZ	Nosník roštů 120 KPR24 P 2470-uchycení (štěrbina)	5x120	2470	24	11,7

### Nosníky pro KPR24 celorošt se štěrbinou

15.5.2009

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K