



ROŠTY BETONOVÉ





Rošt - selata 800-2400

9.8.2013

hmotnost je uvedena na m²

katalogové číslo	popis součásti	nášlap D	štěrbina E	délka max. B	šířka A	výška C	hmotnost
F532111	Rošt - selata 1000x500	50	13	1000	500	50	90
F532112	Rošt - selata 1250x500	50	13	1250	500	50	90
F532113	Rošt - selata 1500x500	50	13	1500	500	50	90
F532114	Rošt - selata 2000x500	50	13	2000	500	60	125
F532116	Rošt - selata 1000-2000-2	57	13	2000	500	60	110
F532117	Rošt - selata 800-2000x500	58	13	2000	500	60	105
F532118	Rošt - selata 2100-2400x400	67	13	2400	400	70	125






Rošt - výkrm 800-2700

5.5.2010

hmotnost je uvedena na m²

katalogové číslo	popis součásti	nášlap D	štěrbina E	délka max. B	šířka A	výška C	hmotnost
F532121	Rošt - výkrm 800-900	82	18	900	400	50	85
F532122	Rošt - výkrm 910-2000	82	18	2000	400	70	130
F532123	Rošt - výkrm 2010-2700	82	18	2700	400	80	140
F532129	Rošt - výkrm 2700-3000	83	17	3000	400	100	140



Rošt - prasnice 800-2700

5.5.2010


hmotnost je uvedena na m²

katalogové číslo	popis součásti	nášlap D	štěrbina E	délka max. B	šířka A	výška C	hmotnost
F532124	Rošt-prasnice 800-900-2	80	20	900	400	50	85
F532125	Rošt-prasnice 910-2000-2	80	20	2000	400	70	130
F532126	Rošt-prasnice 2010-2600-2	80	20	2700	400	80	140
F532127	Ekorošt-prasnice 1000-2000	110	16	2000	500	70	130
F532128	Ekorošt-prasnice 2010-2600	115	16	2600	400	80	140

DOCHOV	VÝKRM	PRAŠNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

ROŠTY BETONOVÉ




katalogové číslo	popis součásti	nášlap D	štěrbina E	délka max. B	šířka A	výška C	hmotnost
F532131	Rošt - kanci 1400-1700	85	13	1700	400	60	110
F532132	Rošt - kanci 1710-1900	85	13	1900	500	70	125

Rošt - kanci 1400-1900

5.5.2010

hmotnost je uvedena na m²




katalogové číslo	popis součásti	štěrbina E	délka max. B	šířka A	výška C	hmotnost
F532141	Rošt - s otvory 1000-2000	20	2000	400	70	140
F532142	Rošt - s otvory 2010-2600	20	2600	400	80	140

Rošt - s otvory 1000-2600

5.5.2010

hmotnost je uvedena na m²



katalogové číslo	popis součásti	délka max. B	šířka A	výška C	hmotnost
F532151	Rošt - deska plná 800-2000	2000	500	70	140
F532152	Rošt - deska plná 2010-2700	2700	500	80	150


Rošt - deska plná 800-2700

24.9.2010

hmotnost je uvedena na m²

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY BETONOVÉ



Propad A – betonový rošt

5.5.2010		
délka A max.	260	mm
šířka B max.	190	mm
délka tyček pr. 8	225	mm
výška C max.	77	mm

	popis součásti	jednotky
F3421303	Propad A – betonový rošt	ks

Při objednávání roštů bude dle počtu specifikovaných propadů vyroben příslušný počet roštů s propadem.

Příklad:

Objednáno: 80 m2 F532125	ROŠT- PRASNICE 910-2000-2	2000
10 ks F3421303	PROPAD A – BETONOVÝ ROŠT	260x160x77

Vyrobena bude 10 ks roštů s propadem (8 m²) a 90 ks bez propadu (72 m²)

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505020	Rošt Ultraflex pro dochov 60x40cm	ks

ROŠTY ULTRAFLEX

Rošt Ultraflex pro dochov 60x40cm

21.11.2013

šířka	400 mm
délka	600 mm
výška	62 mm
šířka otvorů	10 mm
šířka nášlapů	11 mm
drážka pro nosník	5 mm
zatížení	40 kg
hmotnost	1,7 kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505050	Rošt Ultraflex pro dochov 60x50cm	ks

Rošt Ultraflex pro dochov 60x50cm

21.11.2013

šířka	500 mm
délka	600 mm
výška	63 mm
šířka otvorů	10 mm
šířka nášlapů	11 mm
drážka pro nosník	5 mm
zatížení	40 kg
hmotnost	2,02 kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY ULTRAFLEX

Rošt Ultraflex pro dochov 120x40cm

21.11.2013

šířka	400 mm
délka	1200 mm
výška	62 mm
šířka otvorů	10 mm
šířka nášlapů	11 mm
drážka pro nosník	5 mm
zatížení	40 kg
hmotnost	3,15 kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505040	Rošt Ultraflex pro dochov 120x40cm	ks

Rošt Ultraflex pro dochov 120x60cm

21.11.2013

šířka	600 mm
délka	1200 mm
výška	62 mm
šířka otvorů	10 mm
šířka nášlapů	10 mm
drážka pro nosník	5 mm
zatížení	40 kg
hmotnost	4,5 kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505060	Rošt Ultraflex pro dochov 120x60cm	ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500520024	Rošt Ultraflex pro dochov 60x20cm	ks

D	V	P	K
---	---	---	---



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505010	Rošt Ultraflex pro dochov 20x40cm	ks

D	V	P	K
---	---	---	---



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500520014	Rošt Ultraflex pro dochov 20x20cm	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY ULTRAFLEX

Rošt Ultraflex pro dochov 60x20cm

21.11.2013

šířka	200	mm
délka	600	mm
výška	55	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	40	kg
hmotnost	1	kg

Rošt Ultraflex pro dochov 20x40cm

21.11.2013

šířka	400	mm
délka	200	mm
výška	60	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	40	kg
hmotnost	0,64	kg

Rošt Ultraflex pro dochov 20x20cm

21.11.2013

šířka	200	mm
délka	200	mm
výška	55	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	40	kg
hmotnost	0,5	kg

ROŠTY ULTRAFLEX

Rošt Ultraflex, dochov 120x60cm 10% ote

21.11.2013

šířka	600	mm
délka	1200	mm
výška	60	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	90	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	50	kg
hmotnost	5,3	kg



D	V	P	K
---	---	---	---

katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505080	Rošt Ultraflex, dochov 120x60cm 10% ote	ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505120	Rošt Ultraflex, prasnice 60x40cm	ks



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505130	Rošt Ultraflex, prasnice 60x40cm, plochý	ks

ROŠTY ULTRAFLEX

Rošt Ultraflex, prasnice 60x40cm

21.11.2013

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	90	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zátížení	350	kg
hmotnost	2,25	kg

Rošt Ultraflex, prasnice 60x40cm, plochý

21.11.2013

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	90	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zátížení	350	kg
hmotnost	2,15	kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY ULTRAFLEX

Rošt Ultraflex, prasnice 20x40cm

21.11.2013

šířka	400	mm
délka	200	mm
výška	95	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	350	kg
hmotnost	0,93	kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505110	Rošt Ultraflex, prasnice 20x40cm	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

Rošt Ultraflex, prasnice 20x20cm

21.11.2013

šířka	200	mm
délka	200	mm
výška	95	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	350	kg
hmotnost	0,7	kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500520114	Rošt Ultraflex, prasnice 20x20cm	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

Rošt Ultraflex, prasnice 60x40cm 10% ote.

21.11.2013

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	90	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	90	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	50	kg
hmotnost	2,16	kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500505140	Rošt Ultraflex, prasnice 60x40cm 10% ote.	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500510030	Rošt Ultraflex, litina 60x40cm	ks

ROŠTY ULTRAFLEX

Rošt Ultraflex, litina 60x40cm

21.11.2013

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	25	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	400	kg
hmotnost	7,66	kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500510010	Rošt Ultraflex, litina 60x40cm plochý	ks

Rošt Ultraflex, litina 60x40cm plochý

21.11.2013

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	25	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	400	kg
hmotnost	8,36	kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY ULTRAFLEX

Podlážka výhř.Ultraflex 60x40cm teplovod

21.11.2013

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	200	mm
hmotnost	2,16	kg
objem		l
průtok		
tlak provozní		
provozní teplota vody		
tepelný výkon		




D	V	P	K
---	---	---	---

katalogové	popis součásti	jednotky
F34500540030	Podlážka výhř.Ultraflex 60x40cm teplovod	ks

Propad roštový Ultraflex, typ 1

27.11.2013

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	95	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	11	mm
drážka pro nosník	5	mm
hmotnost	5,01	kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500515070	Propad roštový Ultraflex, typ 1	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341500550020	Nosník sklolinát 120 mm	ks

NOSNÍKY A PODPĚRNÉ TYČE

Nosník sklolinát 120 mm

21.11.2013

délka	max. 3200	mm
šířka	22	mm
šířka hrany pro rošt	5	mm
výška	120	mm
hmotnost	1.29	kg/m



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341504010040	Podpěrná tyč, l=1200 mm	ks

D V P K

Podpěrná tyč, l=1200 mm

21.11.2013

délka	1200	mm
Ø tyče	20	mm
hmotnost	0,8	kg



D V P K

Uložení podpěrné tyče pod prasnici

21.11.2013

šířka drážky pro nosník	1200	mm
Ø otvoru pro podpěrnou tyč	20	mm
hmotnost	0,06	kg

katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341504010030	Podpěrná tyč, l=1200 mm	ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

DOPLŇKY ROŠTŮ ULTRAFLEX

Distanční vložka 40x50x12mm

21.11.2013

délka	40	mm
šířka	12	mm
šířka drážky pro nosník	5	mm
výška	50	mm
hmotnost	0.01	kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341504010010	Distanční vložka 40x50x12mm	ks

Ukončení roštu, šedé

21.11.2013

délka	63	mm
šířka	15	mm
výška	26	mm
hmotnost	0,01	kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341504005230	Ukončení roštu, šedé	ks

Záslepka otvoru v roštu

21.11.2013

délka	94	mm
šířka	17	mm
výška	13	mm
hmotnost	0,005	kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F341504005330	Záslepka otvoru v roštu	ks

ROŠTY PLASTOVÉ



D V P K

katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411101	Rošt P 400x600 dochov	ks

Rošt P 400x600 dochov

30.4.2010

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	50	kg
hmotnost	1.69	kg



D V P K

katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411104	Rošt RUBÍN 400x600 dochov	ks

Rošt RUBÍN 400x600 dochov

30.4.2010

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	110	kg
hmotnost	1,75	kg



D V P K

katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411105	Rošt RUBÍN 300x600 dochov	ks

Rošt RUBÍN 300x600 dochov

30.4.2010


šířka	300	mm
délka	600	mm
výška	45	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	110	kg
hmotnost	1,55	kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY PLASTOVÉ

Rošt RUBÍN G 400x600 dochov, plný

5.5.2010		
šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm
propadová plocha	7	%
šířka štěrbin	10	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	110	kg
hmotnost	1,75	kg



	popis součásti	jednotky
F3411106	Rošt RUBÍN G 400x600 dochov, plný	ks

D V P K



Rošt RUBÍN 200x300 dochov

5.5.2010		
šířka	300	mm
délka	45	mm
výška	200	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	110	kg
hmotnost	0,5	kg

	popis součásti	jednotky
F3411107	Rošt RUBÍN 200x300 dochov	ks

D V P K

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

D V P K



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411141	Rošt Swing G 10% 400x600 prasnice	ks

D V P K



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411142	Rošt Swing GR 400x600 prasnice	ks

D V P K



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411143	Rošt SWING TITAN 800x600 prasnice	ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY PLASTOVÉ

Rošt Swing G 10% 400x600 prasnice

30.4.2010

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm

šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
drážka pro nosník	5	mm

zatížení	110	kg
hmotnost	2,05	kg

Rošt Swing GR 400x600 prasnice

30.4.2010

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm

šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
drážka pro nosník	5	mm

zatížení	110	kg
hmotnost	2,20	kg

Rošt SWING TITAN 800x600 prasnice

30.4.2010

šířka	800	mm
délka	600	mm
výška	45	mm

šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	15	mm
drážka pro nosník	5	mm

zatížení	250	kg
hmotnost	4,00	kg

ROŠTY PLASTOVÉ

Rošt SWING 400x600 prasnice

5.5.2010

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	15	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatižení	250	kg
hmotnost	1.8	kg



	popis součásti	jednotky
F3411145	Rošt SWING 400x600 prasnice	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

Rošt SWING G 400x600 prasnice, plný

5.5.2010

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	46	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatižení	250	kg
hmotnost	2,34	kg



	popis součásti	jednotky
F3411146	Rošt SWING G 400x600 prasnice, plný	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

Rošt SWING 300x100 prasnice

5.5.2010

šířka	300	mm
délka	100	mm
výška	45	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	15	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatižení	250	kg
hmotnost	0,35	kg



	popis součásti	jednotky
F3411147	Rošt SWING 300x100 prasnice	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K



D V P K

katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411148	Rošt SWING 300x600 prasnice	ks



D V P K

katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411149	Rošt SWING 400x100 prasnice	ks

ROŠTY PLASTOVÉ

Rošt SWING 300x600 prasnice

30.4.2010

šířka	300	mm
délka	600	mm
výška	45	mm

šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	15	mm
drážka pro nosník	5	mm

zatížení	250	kg
hmotnost	1,70	kg

Rošt SWING 400x100 prasnice

30.4.2010

šířka	400	mm
délka	100	mm
výška	45	mm

šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	15	mm
drážka pro nosník	5	mm


zatížení	250	kg
hmotnost	0,45	kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY PLASTOVÉ

Rošt OPAL 800x300 prasnice

5.5.2010		
délka	800	mm
šířka	300	mm
výška	57	mm
vyvýšení	19x600	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů (Swing)	15	mm
šířka nášlapů (Rubín)	10	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	250	kg
hmotnost	2,3	kg




D	V	P	K
---	---	---	---

	popis součásti	jednotky
F3411160	Rošt OPAL 800x300 prasnice	ks

Rošt TRAPPER 800x400 výkrm

5.5.2010		
šířka	800	mm
délka	400	mm
výška	73	mm
šířka otvorů	14	mm
šířka nášlapů	20	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	200	kg




D	V	P	K
---	---	---	---

	popis součásti	jednotky
F3411313	Rošt TRAPPER 800x400 výkrm	ks

Rošt Smaragd 800x400 dochov, výkrm

5.5.2010		
šířka	400	mm
délka	800	mm
výška	73	mm
šířka otvorů	10,8	mm
šířka nášlapů	23	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	200	kg
hmotnost	3,06	kg




D	V	P	K
---	---	---	---

	popis součásti	jednotky
F3411316	Rošt Smaragd 800x400 dochov, výkrm	ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY PLASTOVÉ



D V P K

katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411318	Rošt Diamant G 400x800 dochov, plný	ks



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411319	Rošt DIAMANT 400x800 dochov	ks

D V P K

Rošt Diamant G 400x800 dochov, plný

11.5.2010

šířka	800	mm
délka	400	mm
výška	70	mm
drážka pro nosník	5	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
zatížení – zvířata do	35	kg

Rošt DIAMANT 400x800 dochov

11.5.2010

šířka	800	mm
délka	400	mm
výška	70	mm
drážka pro nosník	5	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
podíl	40	%
zvířata do	35	kg
hmotnost	2,75	kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY PLASTOVÉ

Lišta okrajová 400 SWING/RUBÍN

5.5.2010

délka	400	mm
šířka	22	mm
výška	25	mm
hmotnost	0,06	kg



	popis součásti	jednotky
F3411191	Lišta okrajová 400 SWING/RUBÍN	ks

Lišta čelní – pár 400 SWING/RUBÍN

5.5.2010

délka	400	mm
šířka	22	mm
výška	25	mm
hmotnost	0,05	kg



	popis součásti	jednotky
F3411192	Lišta čelní – pár 400 SWING/RUBÍN	ks

Sahara clip – S Swing

5.5.2010

délka	100	mm
šířka	100	mm
HMOTNOST	0,095	kg



	popis součásti	jednotky
F3411501	Sahara clip – S Swing	ks

Sahara clip – R,P Rubín, P, Smaragd

5.5.2010

délka	100	mm
šířka	100	mm
HMOTNOST	0,095	kg



	popis součásti	jednotky
F3411502	Sahara clip – R,P - Rubín, P, Smaragd	ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný





Levý

Pravý



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F34211041L	Propad roštový L - Rubín 400x600	ks
F34211041R	Propad roštový R - Rubín 400x600	ks

D V P K



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F34211044L	Propad plný L s pantem - Rubín 400x600	ks
F34211044R	Propad plný R s pantem - Rubín 400x600	ks

D V P K

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

PROPAD DO ROŠTU

Propad roštový L, R Rubín 400x600

6.4.2012

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	110	kg
hmotnost	2,1	kg

Propad plný L, R s pantem Rubín 400x600

6.4.2012

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm
šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	10	mm
drážka pro nosník	5	mm
zatížení	110	kg
hmotnost	2,1	kg

PROPAD DO ROŠTU

Propad plný L, R Swing 400x600

6.4.2012

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm

šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	15	mm
drážka pro nosník	5	mm

zatížení	250	kg
hmotnost	2,5	kg

Propad plný L, R s pantem Swing 400x600

6.4.2012

šířka	400	mm
délka	600	mm
výška	45	mm

šířka otvorů	10	mm
šířka nášlapů	15	mm
drážka pro nosník	5	mm

zatížení	250	kg
hmotnost	2,2	kg

Levý







Pravý



	popis součásti	jednotky
F34211452L	Propad plný L - Swing 400x600	ks
F34211452R	Propad plný R - Swing 400x600	ks

D	V	P	K
---	---	---	---






	popis součásti	jednotky
F34211453L	Propad roštový L s pantem - Swing 400x600	ks
F34211453R	Propad roštový R s pantem - Swing 400x600	ks

D	V	P	K
---	---	---	---

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3421161N	Hák otevírání propadů	ks

PROPAD DO ROŠTU

Hák otevírání propadů

14.5.2010

průměr	8 mm
výška max.	292 mm
šířka	126 mm
hmotnost	0,25 kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

ROŠTY LITINOVÉ

Rošt litinový 1200x400 MF do porodního kotce

20. 11. 2013

výška	35	mm
šířka	400	mm
délka	1200	mm
nášlap	10	mm
štěrbina	10	mm
hmotnost	17.8	kg



D	V	P	K
---	---	---	---

katalogové	popis součásti	jednotky
F34192612	Rošt litinový 1200x400 MF do porodního kotce	ks

ROŠTY LITINOVÉ

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

VÝHŘEVNÉ ROŠTY

Podlážka výhř. Thermo W 400x600 teplovodní

5.5.2010		
délka	400	mm
šířka	600	mm
výška	25	mm
hmotnost	2,61	kg
objem	3	l
průtok	25	l/hod
		/podlážku
tlak provozní	0,15	MPa
provoz. tepl. vody	48	°C
tepelný výkon (max.)	90	W



	popis součásti	jednotky
F3411152	Podlážka výhř. Thermo W 400x600 teplovodní	ks

Podlážka je jen jeden z komponentů celého systému vyhřívání (viz. samostatný návod)

Podlážka výhř. Thermo E 400x600 el. s čidlem

5.5.2010		
délka	400	mm
šířka	600	mm
výška	25	mm
délka kabelu	6	m
TLAK PROVOZNÍ	230	Hz
OKRUHU	700	ohmů
ODPOR ČIDLA (max.)	# #	ohmů C
teploty okolního prostředí (střed.)	65	W
(v provozu při obsazených kotcích)		



	popis součásti	jednotky
F3411167	Podlážka výhř. Thermo E 400x600 el. s čidlem	ks


Podlážka je jen jeden z komponentů celého systému vyhřívání (viz samostatný návod)

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K


C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

NOSNÍKY ROŠTŮ


Typ 1:




Typ 2:



Detail zakončení nosníků 80x5, 100x5, 120x5



Detail zakončení nosníků 50x5, 60x5, 70x5



D V P K

Katalogové číslo	Rozpon	40 cm			80 cm			Hmotnost 1 m
	Použití	Selata do 40 kg	Porodní kotce/ prasata do 125 kg	Prasnice do 250 kg	Selata do 40 kg	Prasata do 125 kg	Prasnice do 250 kg	
	Nosník							
F342105040Z	Nosník roštu 40x5 Z typ 1	1,00 m	0,70 m	0,50 m				1,57 kg
F3421050502Z	Nosník roštu 50x5 Z typ2	1,40 m	1,10 m	0,80 m				1,96 kg
F342105050Z	Nosník roštu 50x5 Z typ 1	1,40 m	1,10 m	0,80 m				1,96 kg
F3421050602Z	Nosník roštu 60x5 Z typ2	1,70 m	1,40 m	1,20 m	1,60 m	1,30 m	1,10 m	2,36 kg
F342105060Z	Nosník roštu 60x5 Z typ 1	1,70 m	1,40 m	1,20 m	1,60 m	1,30 m	1,10 m	2,36 kg
F3421050702Z	Nosník roštu 70x5 Z typ2	2,00 m	1,70 m	1,50 m	1,90 m	1,50 m	1,30 m	2,75 kg
F342105070Z	Nosník roštu 70x5 Z typ 1	2,00 m	1,70 m	1,50 m	1,90 m	1,50 m	1,30 m	2,75 kg
F3421050802Z	Nosník roštu 80x5 Z typ2	2,40 m	2,00 m	1,80 m	2,10 m	1,70 m	1,40 m	3,14 kg
F342105080Z	Nosník roštu 80x5 Z typ 1	2,40 m	2,00 m	1,80 m	2,10 m	1,70 m	1,40 m	3,14 kg
F3421051002Z	Nosník roštu 100x5 Z typ2	3,00 m	2,70 m	2,40 m	2,70 m	2,10 m	1,80 m	3,93 kg
F342105100Z	Nosník roštu 100x5 Z typ 1	3,00 m	2,70 m	2,40 m	2,70 m	2,10 m	1,80 m	3,93 kg
F3421051202Z	Nosník roštu 120x5 Z typ2	3,30 m	3,00 m	2,70 m	3,00 m	2,30 m	2,00 m	4,71 kg
F342105120Z	Nosník roštu 120x5 Z typ 1	3,30 m	3,00 m	2,70 m	3,00 m	2,30 m	2,00 m	4,71 kg


DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

NOSNÍKY ROŠTŮ

DUO Patka pro Zn nosník

14.5.2010		
délka	50	mm
šířka	30	mm
hmotnost	0,08	kg

	popis součásti	jednotky
F3411470	DUO Patka pro Zn nosník	ks



DUO Podpěra hlava-Zn nos.

14.5.2010		
délka	55	mm
šířka	62	mm
výška	82	mm
vnitřní pr. (pro trubku)	50	mm
šířka drážky pro nosník	6	mm
hmotnost	0,078	kg



	popis součásti	jednotky
F3411466	DUO Podpěra-hlava-Zn nos.	ks

DUO Koncovka pro Zn nosník

14.5.2010		
délka	55	mm
šířka	99	mm
výška	72	mm
otvor	5	mm
rozeč otvorů	64	mm
nosník	6	mm
hmotnost	0,054	kg

	popis součásti	jednotky
F3411465	DUO Koncovka - Zn nosník	ks



DUO Trubka nosná 2m

14.5.2010		
vnější pr.	50	mm
vnitřní pr.	40	mm

	popis součásti	jednotky
F3411464	DUO Trubka nosná 2m	ks

DUO Kroužky distanční 2, 5, 8 mm

14.5.2010		
výška	2,5,8	mm
vnější pr.	50	mm
hmotnost	0,012	kg



	popis součásti	jednotky
F3411463	DUO Kroužky distanční 2, 5, 8 mm	ks



DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K


C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

NOSNÍKY ROŠTŮ


DUO Podpěra – patka

11.5.2010
 délka max. 108 mm
 výška 55 mm
 otvor 8 mm
 rozteč otvorů viz obr.

hmotnost 0,07 kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F3411461	DUO Podpěra – patka	ks



DUO nosníky

11.5.2010

katalogové číslo	popis součásti	jednotky	šířka	výška	délka
F3411450	DUO-L - 2,0m nosník	sklolaminátový	29	120	2
F3411451	DUO-L - nosník (metráž)	Nutno zadat rozměr x počet!	29	120	max. 6m
F3411452	DUO-L - 2,4m nosník	sklolaminátový	29	120	2,4
F3411455	DUO-XL - nosník (metráž)	Nutno zadat rozměr x počet!	29	150	max. 6m
F3411456	DUO-XL - 2,4m nosník	sklolaminátový	29	150	2,4
F3411457	DUO-XL - 2,5m nosník	sklolaminátový	29	150	2,5

Katalogové číslo	Rozpon	40 cm			80 cm			Hmotnost 1 m
	Použití	Selata do 40 kg	Porodní kotce/ prasata do 125 kg	Prasnice do 250 kg	Selata do 40 kg	Prasata do 125 kg	Prasnice do 250 kg	
	Nosník							
F3411451	DUO L nosník	2,40 m	2,00 m	1,45 m	1,70 m	1,05 m	0,75 m	1,00 kg
F3411455	DUO XL nosník	2,90 m	2,45 m	2,20 m	2,30 m	1,95 m	1,40 m	1,15 kg

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

NOSNÍKY ROŠTŮ

DUO Koncovka

14.5.2010		
délka	74	mm
šířka	99	mm
výška	72	mm
otvor	21x10,5	mm
rozteč otvorů	64	mm
hmotnost	0,08	kg

	popis součásti	jednotky
F3411460	DUO Koncovka	ks



DUO Podpěra - hlava

14.5.2010		
délka	99	mm
šířka	62	mm
výška	117	mm
vnitřní pr	50	mm
(pro trubku)		
hmotnost	0,11	kg

	popis součásti	jednotky
F3411462	DUO Podpěra - hlava	ks

DUO Spojka - zátka


14.5.2010		
šířka	30	mm
výška	50	mm

	popis součásti	jednotky
F3411467	DUO Spojka - zátka	ks








D V P K




katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F34911200	Zátka kejdová 200	ks



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F34913200	Hrdlo kejdové zátky 200	ks



D V P K



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F34911250	Zátka kejdová 250	ks

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

KEJDOVÉ ZÁTKY

Zátka kejdová 200

22.8.2013		
průměr max.	229	mm
výška max.	247,3	mm
výška zátky	95	mm
hmotnost	6,6	kg

Hrdlo kejdové zátky 200

14.5.2010		
vnitřní	200	mm
vnější	270	mm
výška	15	mm
hmotnost	0,15	kg


Zátka kejdová 250

22.8.2013		
průměr max.	272,9	mm
výška max.	244,3	mm
výška zátky	90	mm
hmotnost	9,2	kg

KEJDOVÉ ZÁTKY

Hrdlo kejdové zátky 250

14.5.2010	
průměr vnitřní	238 mm
průměr vnější	290 mm
výška hrdla	127 mm
hmotnost	0,75 kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F34913250	Hrdlo kejdové zátky 250	ks



T - hrdla kejdových zátek

Ø 200, 250, 315 mm

27.8.2013

hmotnost je uvedena v kg

katalogové číslo	popis součásti	Ø zátky [mm]	Ø průchozího potrubí [mm]	hmotnost
F349202217	T - hrdlo kejdové zátky 200mm, pískované	200	200	3
F349202218	T - hrdlo kejdové zátky 250mm, pískované	250	250	7,1
F349202219	T - hrdlo kejdové zátky 315mm, pískované	315	315	13



Prodloužení pro T - kus

Ø 200, 250, 315 mm

27.8.2013

hmotnost je uvedena v kg

katalogové číslo	popis součásti	Ø potrubí [mm]	stavební výška [mm]	hmotnost
F349202242	Prodloužení pro T - kus Ø 200	200	490	4
F349202243B	Prodloužení se sedlem pro T - kus Ø 250	250	490	4,5
F349202245	Prodloužení se sedlem pro T - kus Ø 315	315	490	5

DOCHOV	VÝKRM	PRAŠNICE	KANCI
D	V	P	K

C - černé provedení (bez povrchové úpravy), G - galvanicky pozinkovaný, N - nerezový, P - pozinkovaný, Z - žárově zinkovaný

KEJDOVÉ ZÁTKY

Nalepovací hrdlo kejdové zátky Ø200

27.8.2013

průměr pro zátku	200 mm
výška pískování	200 mm
průměr	
centrálního potrubí	200 mm
hmotnost	1,5 kg

pískováno celé hrdlo



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F349202139	Hrdlo nalepovací Ø 200	ks



Nalepovací hrdlo kejdové zátky Ø250

27.8.2013

průměr pro zátku 250 mm

katalogové číslo	popis součásti	výška hrdla [mm]	celk. výška [mm]	výška pískování [mm]	hmotnost [kg]
F349202155	Hrdlo nalepovací Ø 250 mm, typ 1	300	455	185	3,2
F349202155A	Hrdlo nalepovací Ø 250 mm, typ 2	480	635	180	4,3
F349202155B	Hrdlo nalepovací Ø 250 mm, typ 3	660	815	180	5,8
F349202155C	Hrdlo nalepovací Ø 250 mm, typ 4	840	995	180	7,3
F349202155D	Hrdlo nalepovací Ø 250 mm, typ 5	1020	1175	180	8,6



Nalepovací hrdlo kejdové zátky Ø250

27.8.2013

průměr pro zátku 315 mm

katalogové číslo	popis součásti	výška hrdla [mm]	celk. výška [mm]	výška pískování [mm]	hmotnost [kg]
F349202157	Hrdlo nalepovací Ø 315 mm, typ 1	300	470	180	4,7
F349202157A	Hrdlo nalepovací Ø 315 mm, typ 2	480	650	180	6,8
F349202157B	Hrdlo nalepovací Ø 315 mm, typ 3	660	830	180	8,5
F349202157C	Hrdlo nalepovací Ø 315 mm, typ 4	840	1010	180	13,1
F349202157D	Hrdlo nalepovací Ø 315 mm, typ 5	1020	1190	180	15,2

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K

KEJDOVÉ ZÁTKY

Zátka kejdová

Ø 200, 250, 315 mm

27.8.2013



katalogové číslo	popis součásti	průměr [mm]	výška zátky [mm]	výška max. [mm]	hmotnost [kg]
F349202380	Zátka kejdová Ø 200 mm, černá	200	160	220	4,4
F349202386	Zátka kejdová Ø 250 mm, černá	250	160	220	8,2
F349202390	Zátka kejdová Ø 315 mm, černá	315	160	220	13

Ventily odvzdušňovací

Ø 110, 160 mm

27.8.2013



katalogové číslo	popis součásti	Ø přípojných trubek [mm]	hmotnost [kg]
F349260251	Ventil odvzdušňovací 110 mm šedý	110	1
F349260256	Ventil odvzdušňovací 160 mm šedý	160	1,1

KEJDOVÉ ZÁTKY

Hák kejdové zátky

27.8.2013
průměr 8 mm
výška max. 1312 mm
šířka 134 mm
hmotnost 0,76 kg



katalogové číslo	popis součásti	jednotky
F349141031N	Hák kejdové zátky s trny	ks
F349141035N	Hák kejdové zátky	ks

D V P K

DOCHOV	VÝKRM	PRASNICE	KANCI
D	V	P	K